



jaga



STRADA € 2015

TECHNEA duurzaam

specialist ltv-verwarmingssystemen
058 - 288 47 39 | info@technea.nl

WARME KRACHT, SUPER STRAK



CREATIEF, FUNCTIONEEL EN ZINNEPRIKKELEND WARMTEDESIGN

In de loop der jaren heeft Jaga bewezen een pionier te zijn in de verwarmingswereld.

Jaga maakt geen radiatoren zoals alle andere, maar creatieve en functionele verwarmingsoplossingen met een verfrissende vormgeving en een heel eigen karakter.

Toch integreren Jaga radiatoren zich probleemloos en discreet in elk interieur. Jaga radiatoren verwarmen niet alleen je huis, maar ook je hart...

- De **zuinigste radiator** van Nederland.
- Robuuste bekleding met vlak voorpaneel en strak aluminium designrooster.
- Low-H₂O technologie met supergeleidende en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager energieverbruik en een maximale warmte-afgifte.
- Twin Power voor snellere compensatie van de koudeval van het glas of de ventilatieroosters.
- DBE uitvoering voor superlage watertemperaturen vanaf 30°C.
- Geschikt voor geïntegreerd ventiel en volledig onzichtbare, verborgen aansluiting.
- Veilige, lage aanraaktemperatuur.
- **30 jaar garantie** op de warmtewisselaar.



design award
winner







KIWA BEWIJST: JAGA LOW-H₂O DE ZUINIGSTE RADIATOR VAN NEDERLAND

HOOGSTE EPC-REDUCTIE OP LAGE ÉN HOGE WATERTEMPERATUUR

In een onderzoek naar het afgifterendement en bijbehorende EPG - waardering heeft Kiwa Technology de kwaliteitsverklaring voor de Low-H₂O warmtewisselaar van Jaga bekend gemaakt. Het resultaat is verbluffend. De Low-H₂O radiator presteert beter dan alle andere systemen en heeft het hoogst mogelijke afgifterendement bij lage én hoge watertemperatuur en dit voor zowel nieuwe als renovatie van bestaande woningen.

	Besparing	
	Watertemp. > 50°C	Watertemp. ≤ 50°C
Renovatie	13%	16%
Nieuwbouw	9%	10%



ZUINIGER DAN VLOERVERWARMING

Door de Kiwa kwaliteitsverklaring krijgen Jaga Low-H₂O radiatoren de hoogst haalbare score van 1.0 in de Nederlandse norm.* Hieruit mag men afleiden dat Low-H₂O radiatoren ook minimaal 5% zuiniger zijn dan vloerverwarming. Zonder het door ISSO ingestelde maximum van 1.0 zou de Low-H₂O warmtewisselaar zelfs nog beter scoren!

* Score nu steeds minimaal 1.00 (100%) voor Low-H₂O volgens kwaliteitsverklaring en gemiddelde score 0.95 (95%) voor vloerverwarming volgens NEN7120 tabel 14.1, afgifterendement tot 8 m.


EEN LAGER ENERGIELABEL

Vanaf januari 2015 ben je als huiseigenaar verplicht om een energielabel te hebben. Een manier om het label van jouw huis te verbeteren is door het vervangen van een oude radiator naar een Jaga Low-H₂O radiator. Dit zou je zomaar een labelsprong kunnen opleveren.

Ga je je woning isoleren? Vergeet dan de ventilatie niet zodat je binnenklimaat in ieder geval goed en gezond is. Low-H₂O radiatoren in combinatie met Oxygen ventilatie zorgen in ieder geval voor een sprong van je energielabel! Minder energie en toch voldoende comfort én warmte.



Bereken je energiebesparing op www.dezuinigsteradiator.nl



DE LOW-H₂O TECHNOLOGIE MAAKT HET VERSCHIL

DE LAGE MASSA RADIATOR MET SUPERSNELLE WARMTEGELEIDERS

Een kleine massa warmt sneller op dan een grote. Dat is een natuurwet. Low-H₂O radiatoren zijn veel lichter én bevatten veel minder water dan andere radiatoren of vloerverwarming. Daarom moeten ze niet eerst zichzelf opwarmen, maar geven ze hun warmte meteen door aan de kamer. De ultramoderne Low-H₂O warmtewisselaar van aluminium en koper reageert vele malen sneller dan vloerverwarming of elke andere radiator. Hij blijft ook niet onnodig doorverwarmen wanneer de optimale binnentemperatuur is bereikt. Daarom zorgt de Jaga Low-H₂O radiator voor meer comfort met een lager energieverbruik.

Er is een duidelijk verband tussen het gewicht van een radiator, zijn reactiesnelheid en de energiebesparing.



EN **442**

CE

NF
RADIATEURS, CONVECTEURS
ET SISTÈMES DE CHAUFFAGE
À EAU CHAÎNE
SOCIÉTÉ FRANÇAISE

OPTIMAAL IN COMBINATIE MET
KETEL
HR


behalve DBE versie

EEN LOW-H₂O RADIATOR IS VEEL SNELLER OPGEWARMD

De high-tech koper/aluminium warmtewisselaar geeft zijn warmte onmiddellijk af aan de kamer. Zo kunt u 's morgens uw radiator gerust 20 minuten later aanzetten. Uw ketel moet dus minder lang opwarmen.

Maar de Low-H₂O radiator is ook veel sneller ingetoomd. Schijnt de zon plots binnen? Staat de oven of vaatwasser aan? Zijn er meer mensen in huis? Dan stijgt de temperatuur aanzienlijk en reageert de thermostaat. Maar zware radiatoren blijven nog minimaal 20 minuten hun gebufferde, overtollige warmte afgeven waardoor de kamer te warm wordt. Low-H₂O reageert meteen dankzij de lagere waterinhoud. Uw installatie blijft dus minder lang nutteloos doorverwarmen.

VERGELIJKING REACTIETIJD BIJ TEMPERATUURWISSELINGEN



DYNAMIC BOOST EFFECT: MEER WARMTE, MINDER RADIATOR!



RENOVATIE NAAR LAGERE WATERTEMPERATUUR MET DEZELFDE RADIATORAFMETINGEN

Warmtepompen en zonne-energiesystemen vragen om flink grotere radiatoren, omdat zij werken met zeer lage watertemperaturen van soms niet meer dan 35°C. De Low-H₂O radiatoren hoeven echter niet veel groter te zijn, want met Dynamic Boost Effect (DBE) leveren zij twee- tot driemaal meer warmte. Bovendien is de versie DBE Pro ook geschikt voor passieve, milieuvriendelijke koeling, die door vele warmtepompsystemen geleverd wordt. Met DBE kunt u vlot overschakelen naar alle nieuwe ecologische systemen. Zo bent u goed voorbereid op de toekomst!



VERWAARLOOSBAAR ELEKTRISCH VERBRUIK

Het DBE systeem is geen ventilo, en zeker geen elektrische radiator ! Ondersteuning van de DBE activatoren is slechts beperkt nodig en in werking is het elektrisch verbruik maximaal 7 Watt/meter. Het jaarverbruik is daardoor verwaarloosbaar laag, en het wordt meer dan gecompenseerd door de zuinige Low-H₂O technologie van de radiator.

PRAKTISCH ONHOORBAAR

DBE wordt altijd geselecteerd volgens het vermogen in de comfort-modus, zoals opgegeven in de prijstabel.
Overgang van standby (niet in werking) naar comfort gebeurt volautomatisch volgens warmtebehoefte.

AFGIFTEVERGELIJKING

Voorbeeld voor Strada H50 L90 T11

ZONDER DBE MET DBE


75/65	1247 WATT	2247 WATT
55/45	598 WATT	1348 WATT
35/30		552 WATT



STRADA



AFMETINGEN (in cm)



LEVERING

Eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator. Geleverd in handzame kartonnen doos, die tevens als werfbescherming bruikbaar is.

Standaard levering:

- Low-H₂O warmtewisselaar met wandconsoles, bevestigingsset, automatische ontluchter 1/8" en aftapstop 1/2"
- deels voorgemonteerde bekleding voor aansluiting links of rechts beneden
- afdekplaatje in RVS-look voor niet gebruikte aansluitzijde

Levering met DBE:

- DBE-unit(s) volgens lengte
- bediening, sturing en voeding 12VDC
- duidelijke montage-instructies meegepakt met de radiator

KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak

Andere kleuren: zie kleurenkaart.

AANSLUITING


Standaard aansluiting

Links of rechts beneden, naar de wand of naar de vloer. Wandaansluiting via onderzijde bekleding, of volledig onzichtbaar binnen de bekleding, volgens gekozen ventiel of aansluitset.

Optie topventiel

De code van de radiator aanvullen met /30 (links) of /60 (rechts).

Vb. STRW.035 050 06.xxx/60



Optie afstandbediend ventiel

De code van de radiator aanvullen met /00. Vb. STRW.035 050 06.xxx/00

AANSLUITSETS

Aansluitsets inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen: zie pagina 20-21.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

VERSIE DBE:

Stopcontact of aanvoer 12V nodig achter of naast de radiator!

BESTELCODE

code	hoogte	lengte	type	kleur	optie
STRW . 035 060 06 . XXX				/DBE	

kleurcode invullen ↴


DBE wordt altijd geselecteerd volgens het vermogen in de comfort-modus, zoals opgegeven in de prijstabbel.

Overgang van standby (niet in werking) naar comfort gebeurt volautomatisch volgens warmtebehoefte. Vermogen in Boost: zie www.jaga.nl



HANDDOEKHOUDER

in verchroomd aluminium



CODE	L	€
5501.001	56	180,90
5501.002	66	180,90

FAQ: DYNAMIC BOOST EFFECT DBE

Wat is DBE?

DBE Dynamic Boost Effect is een speciaal voor de Low-H₂O radiatoren ontwikkeld systeem dat het vermogen 2 tot 3 maal vergroot.

Waarom DBE gebruiken?

Dit grote warmtevermogen kan op 3 manieren benut worden:

- om een kleiner toestel te installeren, omdat er niet veel plaats is of omwille van esthetische redenen
- condenserende ketels gedurende het hele stookseizoen 100% condenserend laten werken
- bij renovatie van zeer hoge naar lage watertemperatuur: omschakelen naar warmtepomp zonder daarvoor grotere radiatoren te moeten plaatsen

Hoe DBE installeren?

De DBE set bestaat uit:

- een of meerdere activatoren (volgens de lengte van het toestel) die op de warmtewisselaar geklikt worden
- een transfo 230VAC naar 12VDC, niet te gebruiken indien er aanvoer 12VDC aanwezig is
- control unit, op het uiteinde van de warmtewisselaar te klikken
- bediening met aan/uit en boostfunctie, om in het rooster te integreren

Hoe werkt DBE?

DBE meet voortdurend de kamer- en watertemperatuur en werkt volledig zelfstandig. Gedurende het grootste gedeelte van het stookseizoen is alleen de Low-H₂O warmtewisselaar voldoende voor het warmtecomfort. Maar wanneer er een zeer grote warmtevraag is, zoals bij overschakeling van nacht- naar dagstand, bij het gaan gebruiken van een niet-verwarmde kamer of bij extreme koude, zal het systeem zichzelf inschakelen en voor een veel snellere opwarming zorgen. Modulerend volgens de warmtebehoefte, en bijna onhoorbaar. Met de handmatig in te schakelen boost-functie voor versnelde opwarming is het vermogen nog hoger, maar stijgt ook het geluidsniveau. De boost-functie schakelt zichzelf uit na ca. 15 minuten.

STRADA H020

	H L	T	Watt		€		Bestelcode	Kg	T	Watt		€		Bestelcode	Kg
			75/65	55/45	st. kleur	andere				75/65	55/45	st. kleur	andere		
 8.5	020 050	---	---	---	---	---	---	---	06	269	131	119,50	159,50	STRW.02005006.133	4.0
	020 060	---	---	---	---	---	---	---	06	323	157	129,30	170,50	STRW.02006006.133	4.6
	020 070	---	---	---	---	---	---	---	06	377	183	139,20	182,00	STRW.02007006.133	5.1
	020 080	---	---	---	---	---	---	---	06	430	209	152,90	199,70	STRW.02008006.133	5.6
	020 090	---	---	---	---	---	---	---	06	484	236	164,50	213,90	STRW.02009006.133	6.1
	020 100	---	---	---	---	---	---	---	06	538	262	175,00	226,30	STRW.02010006.133	6.7
	020 110	---	---	---	---	---	---	---	06	592	288	186,00	240,20	STRW.02011006.133	7.2
	020 120	---	---	---	---	---	---	---	06	646	314	200,50	259,20	STRW.02012006.133	7.8
	020 140	---	---	---	---	---	---	---	06	753	366	222,70	285,00	STRW.02014006.133	8.9
	020 160	---	---	---	---	---	---	---	06	861	419	255,10	329,30	STRW.02016006.133	10.0
	020 180	---	---	---	---	---	---	---	06	968	471	279,50	360,10	STRW.02018006.133	11.1
	020 200	---	---	---	---	---	---	---	06	1076	524	306,50	394,90	STRW.02020006.133	12.2
	020 240	---	---	---	---	---	---	---	06	1291	628	369,20	479,10	STRW.02024006.133	14.5
	020 280	---	---	---	---	---	---	---	06	1506	733	418,20	540,60	STRW.02028006.133	16.6
 11.5	020 050	10	328	159	114,70	157,40	STRW.02005010.133	4.4	---	---	---	---	---	---	---
	020 060	10	393	191	121,60	166,40	STRW.02006010.133	5.0	---	---	---	---	---	---	---
	020 070	10	459	223	135,50	182,80	STRW.02007010.133	5.6	---	---	---	---	---	---	---
	020 080	10	524	255	146,60	198,00	STRW.02008010.133	6.2	---	---	---	---	---	---	---
	020 090	10	590	287	155,50	210,00	STRW.02009010.133	6.8	---	---	---	---	---	---	---
	020 100	10	655	318	169,10	226,90	STRW.02010010.133	7.5	---	---	---	---	---	---	---
	020 110	10	721	350	177,20	237,40	STRW.02011010.133	8.1	---	---	---	---	---	---	---
	020 120	10	786	382	191,50	258,70	STRW.02012010.133	8.7	---	---	---	---	---	---	---
	020 140	10	917	446	208,20	278,70	STRW.02014010.133	10.1	---	---	---	---	---	---	---
	020 160	10	1048	509	248,60	332,20	STRW.02016010.133	11.3	---	---	---	---	---	---	---
	020 180	10	1179	573	269,80	361,00	STRW.02018010.133	12.6	---	---	---	---	---	---	---
	020 200	10	1310	637	293,70	394,00	STRW.02020010.133	13.8	---	---	---	---	---	---	---
	020 240	10	1572	764	366,20	491,30	STRW.02024010.133	16.6	---	---	---	---	---	---	---
	020 280	10	1834	891	412,40	552,20	STRW.02028010.133	19.0	---	---	---	---	---	---	---
 16.5	020 050	15	545	265	142,40	189,20	STRW.02005015.133	5.5	---	---	---	---	---	---	---
	020 060	15	654	319	153,00	202,30	STRW.02006015.133	6.2	---	---	---	---	---	---	---
	020 070	15	763	372	174,80	228,30	STRW.02007015.133	7.0	---	---	---	---	---	---	---
	020 080	15	872	425	189,60	247,70	STRW.02008015.133	7.9	---	---	---	---	---	---	---
	020 090	15	981	478	202,50	264,20	STRW.02009015.133	8.6	---	---	---	---	---	---	---
	020 100	15	1090	531	221,60	287,20	STRW.02010015.133	9.4	---	---	---	---	---	---	---
	020 110	15	1199	584	234,10	302,40	STRW.02011015.133	10.2	---	---	---	---	---	---	---
	020 120	15	1308	637	255,40	333,00	STRW.02012015.133	11.1	---	---	---	---	---	---	---
	020 140	15	1526	743	280,50	362,70	STRW.02014015.133	12.8	---	---	---	---	---	---	---
	020 160	15	1744	850	333,70	429,90	STRW.02016015.133	14.4	---	---	---	---	---	---	---
	020 180	15	1962	956	364,10	468,90	STRW.02018015.133	15.9	---	---	---	---	---	---	---
	020 200	15	2180	1062	415,80	532,20	STRW.02020015.133	17.5	---	---	---	---	---	---	---
	020 240	15	2616	1274	519,60	665,70	STRW.02024015.133	20.9	---	---	---	---	---	---	---
	020 280	15	3052	1487	583,50	746,20	STRW.02028015.133	24.1	---	---	---	---	---	---	---
 21.5	020 050	20	766	373	164,10	214,40	STRW.02005020.133	6.6	---	---	---	---	---	---	---
	020 060	20	919	448	178,20	231,90	STRW.02006020.133	7.5	---	---	---	---	---	---	---
	020 070	20	1072	522	205,30	263,80	STRW.02007020.133	8.5	---	---	---	---	---	---	---
	020 080	20	1226	597	222,50	285,10	STRW.02008020.133	9.5	---	---	---	---	---	---	---
	020 090	20	1379	672	237,30	303,30	STRW.02009020.133	10.4	---	---	---	---	---	---	---
	020 100	20	1532	746	262,50	333,50	STRW.02010020.133	11.4	---	---	---	---	---	---	---
	020 110	20	1685	821	279,20	353,60	STRW.02011020.133	12.3	---	---	---	---	---	---	---
	020 120	20	1838	895	305,60	390,80	STRW.02012020.133	13.4	---	---	---	---	---	---	---
	020 140	20	2145	1045	351,70	441,10	STRW.02014020.133	15.5	---	---	---	---	---	---	---
	020 160	20	2451	1194	421,00	527,20	STRW.02016020.133	17.5	---	---	---	---	---	---	---
	020 180	20	2758	1343	458,50	574,00	STRW.02018020.133	19.4	---	---	---	---	---	---	---
	020 200	20	3064	1493	497,90	624,10	STRW.02020020.133	21.3	---	---	---	---	---	---	---
	020 240	20	3677	1791	626,50	785,00	STRW.02024020.133	25.4	---	---	---	---	---	---	---
	020 280	20	4290	2090	705,80	882,30	STRW.02028020.133	19.1	---	---	---	---	---	---	---

Voor standaard kleur zandstraalgrijs: vervang 133 door 001
 Voor andere kleuren: vervang 133 door de gewenste kleurcode
 zie kleurenkaart pagina 22

STRADA H035

EN⁺EURO-NORM
442



GARANTIE
30 JAAR
WARMTEWISSELAAR

H L	T	Watt		€		Bestelcode	Kg	T	Watt		€		Bestelcode	Kg	
		75/65	55/45	st. kleur	andere				75/65	55/45	st. kleur	andere			
8.5	035 050	---	---	---	---	---	---	06	395	194	153,90	199,80	STRW.03505006.133	5.4	
	035 060	---	---	---	---	---	---	06	474	233	166,90	214,50	STRW.03506006.133	6.2	
	035 070	---	---	---	---	---	---	06	553	271	179,50	229,30	STRW.03507006.133	6.9	
	035 080	---	---	---	---	---	---	06	632	310	197,00	251,10	STRW.03508006.133	7.6	
	035 090	---	---	---	---	---	---	06	711	349	212,10	269,90	STRW.03509006.133	8.3	
	035 100	---	---	---	---	---	---	06	790	388	225,50	285,30	STRW.03510006.133	9.0	
	035 110	---	---	---	---	---	---	06	869	427	239,70	302,60	STRW.03511006.133	9.7	
	035 120	---	---	---	---	---	---	06	948	465	258,10	326,10	STRW.03512006.133	10.5	
	035 140	---	---	---	---	---	---	06	1106	543	289,70	362,60	STRW.03514006.133	12.3	
	035 160	---	---	---	---	---	---	06	1264	620	329,30	415,50	STRW.03516006.133	13.8	
	035 180	---	---	---	---	---	---	06	1422	698	360,60	454,70	STRW.03518006.133	15.2	
	035 200	---	---	---	---	---	---	06	1580	776	395,10	498,70	STRW.03520006.133	16.7	
	035 240	---	---	---	---	---	---	06	1896	931	473,50	599,90	STRW.03524006.133	20.0	
	035 280	---	---	---	---	---	---	06	2212	1086	536,40	677,90	STRW.03528006.133	22.9	
11.5	035 050	10	449	220	128,60	178,40	STRW.03505010.133	5.9	11	598	287	188,40	238,20	STRW.03505011.133	6.6
	035 060	10	539	264	136,40	188,70	STRW.03506010.133	6.7	11	718	344	198,90	251,20	STRW.03506011.133	7.5
	035 070	10	629	308	150,70	205,90	STRW.03507010.133	7.4	11	837	401	221,70	276,90	STRW.03507011.133	8.4
	035 080	10	718	351	162,60	222,40	STRW.03508010.133	8.2	11	957	459	237,80	297,60	STRW.03508011.133	9.3
	035 090	10	808	395	172,60	236,60	STRW.03509010.133	9.0	11	1076	516	251,60	315,60	STRW.03509011.133	10.3
	035 100	10	898	439	186,40	253,70	STRW.03510010.133	9.8	11	1196	573	272,20	339,50	STRW.03510011.133	11.2
	035 110	10	988	483	195,10	265,20	STRW.03511010.133	10.5	11	1316	631	284,90	355,00	STRW.03511011.133	12.2
	035 120	10	1078	528	210,70	288,40	STRW.03512010.133	11.4	11	1435	688	304,40	382,20	STRW.03512011.133	13.2
	035 140	10	1257	615	230,70	312,90	STRW.03514010.133	13.3	11	1674	802	334,50	416,60	STRW.03514011.133	15.4
	035 160	10	1437	703	273,10	369,80	STRW.03516010.133	14.8	11	1914	917	394,80	491,60	STRW.03516011.133	17.2
	035 180	10	1616	791	296,30	402,00	STRW.03518010.133	16.4	11	2153	1032	425,50	531,30	STRW.03518011.133	19.0
	035 200	10	1796	879	322,50	438,90	STRW.03520010.133	17.9	11	2392	1146	460,70	577,20	STRW.03520011.133	20.9
	035 240	10	2155	1055	399,10	541,70	STRW.03524010.133	21.3	11	2870	1375	568,70	711,30	STRW.03524011.133	24.8
	035 280	10	2514	1230	448,70	608,70	STRW.03528010.133	24.4	11	3349	1605	638,10	798,10	STRW.03528011.133	15.4
16.5	035 050	15	735	361	157,50	212,20	STRW.03505015.133	7.2	16	797	378	234,70	289,50	STRW.03505016.133	8.3
	035 060	15	882	434	168,80	226,60	STRW.03506015.133	8.1	16	956	454	257,20	315,00	STRW.03506016.133	9.4
	035 070	15	1029	506	191,00	253,30	STRW.03507015.133	9.1	16	1115	529	292,50	354,80	STRW.03507016.133	10.5
	035 080	15	1176	578	206,60	273,80	STRW.03508015.133	10.0	16	1274	605	314,50	381,70	STRW.03508016.133	11.7
	035 090	15	1323	650	220,70	292,60	STRW.03509015.133	10.9	16	1434	681	334,90	406,80	STRW.03509016.133	13.2
	035 100	15	1470	723	240,10	316,00	STRW.03510015.133	11.9	16	1593	756	365,00	440,90	STRW.03510016.133	14.2
	035 110	15	1617	795	253,10	332,00	STRW.03511015.133	12.8	16	1752	832	384,20	463,10	STRW.03511016.133	15.2
	035 120	15	1764	867	275,60	364,50	STRW.03512015.133	13.9	16	1912	908	413,70	502,60	STRW.03512016.133	16.5
	035 140	15	2058	1012	304,00	398,80	STRW.03514015.133	16.1	16	2230	1059	457,90	552,70	STRW.03514016.133	19.8
	035 160	15	2352	1156	359,20	469,30	STRW.03516015.133	18.0	16	2549	1210	534,40	644,60	STRW.03516016.133	21.6
	035 180	15	2646	1301	391,60	511,70	STRW.03518015.133	20.0	16	2867	1361	580,60	700,80	STRW.03518016.133	23.6
	035 200	15	2940	1445	445,60	579,00	STRW.03520015.133	21.8	16	3186	1513	663,20	796,60	STRW.03520016.133	25.5
	035 240	15	3528	1734	553,50	717,90	STRW.03524015.133	26.1	16	3823	1815	822,10	986,50	STRW.03524016.133	30.2
	035 280	15	4116	2024	620,90	804,40	STRW.03528015.133	29.9	16	4460	2118	921,50	1105,00	STRW.03528016.133	19.8
21.5	035 050	20	1030	506	179,30	238,10	STRW.03505020.133	8.5	21	1057	498	251,60	310,40	STRW.03505021.133	9.7
	035 060	20	1236	608	194,30	256,80	STRW.03506020.133	9.6	21	1268	598	272,40	334,90	STRW.03506021.133	11.1
	035 070	20	1442	709	221,90	289,50	STRW.03507020.133	10.7	21	1480	698	312,60	380,20	STRW.03507021.133	12.4
	035 080	20	1648	810	239,70	311,90	STRW.03508020.133	11.8	21	1691	797	336,80	409,00	STRW.03508021.133	13.9
	035 090	20	1854	911	255,70	332,20	STRW.03509020.133	13.0	21	1903	897	358,90	435,30	STRW.03509021.133	15.6
	035 100	20	2060	1013	281,30	363,00	STRW.03510020.133	14.0	21	2114	997	394,90	476,60	STRW.03510021.133	16.7
	035 110	20	2266	1114	298,60	383,90	STRW.03511020.133	15.2	21	2325	1096	419,30	504,60	STRW.03511021.133	18.1
	035 120	20	2472	1215	326,00	423,10	STRW.03512020.133	16.4	21	2537	1196	453,70	550,80	STRW.03512021.133	19.6
	035 140	20	2884	1418	375,50	477,80	STRW.03514020.133	19.1	21	2960	1396	529,30	631,60	STRW.03514021.133	23.9
	035 160	20	3296	1620	446,80	567,30	STRW.03516020.133	21.3	21	3382	1594	628,30	748,70	STRW.03516021.133	25.7
	035 180	20	3708	1823	486,30	617,40	STRW.03518020.133	23.6	21	3805	1794	682,30	813,30	STRW.03518021.133	28.6
	035 200	20	4120	2025	527,90	671,40	STRW.03520020.133	25.8	21	4228	1993	738,10	881,60	STRW.03520021.133	31.4
	035 240	20	4944	2431	660,50	837,90	STRW.03524020.133	30.9	21	5074	2392	922,40	1099,80	STRW.03524021.133	37.4
	035 280	20	5768	2836	743,40	941,20	STRW.03528020.133	35.3	21	5919	2791	1036,70	1234,60	STRW.03528021.133	23.9

Voor standaard kleur zandstraalgrijs: vervang 133 door 001

Voor andere kleuren: vervang 133 door de gewenste kleurcode
zie kleurenkaart pagina 22

Voor standaard kleur zandstraalgrijs: vervang 133 door 001

Voor andere kleuren: vervang 133 door de gewenste kleurcode
zie kleurenkaart pagina 22

	H	L	T	COMFORT				Watt	BOOST				Watt	€	Bestelcode	Kg	
				75/65	55/45	45/40	35/30		75/65	55/45	45/40	35/30			st. kleur	andere	kleur wit
 8.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	035	060	06	609	365	274	152	699	419	315	175	366,20	413,80	STRW.03506006.133/DBE	7.0		
	035	070	06	688	413	310	172	778	467	350	195	378,80	428,60	STRW.03507006.133/DBE	7.7		
	035	080	06	767	460	345	192	857	514	386	214	396,30	450,40	STRW.03508006.133/DBE	8.4		
	035	090	06	981	589	441	245	1161	697	522	290	483,30	541,10	STRW.03509006.133/DBE	9.7		
	035	100	06	1060	636	477	265	1240	744	558	310	496,70	556,50	STRW.03510006.133/DBE	10.4		
	035	110	06	1139	683	513	285	1319	791	594	330	510,90	573,80	STRW.03511006.133/DBE	11.1		
	035	120	06	1218	731	548	305	1398	839	629	350	529,30	597,30	STRW.03512006.133/DBE	11.9		
	035	140	06	1376	826	619	344	1556	934	700	389	560,90	633,80	STRW.03514006.133/DBE	13.7		
	035	160	06	1804	1082	812	451	2164	1298	974	541	744,20	830,50	STRW.03516006.133/DBE	16.3		
	035	180	06	1962	1177	883	491	2322	1393	1045	581	775,60	869,60	STRW.03518006.133/DBE	17.6		
 11.5	035	200	06	2120	1272	954	530	2480	1488	1116	620	810,10	913,60	STRW.03520006.133/DBE	19.1		
	035	240	06	2706	1624	1218	677	3246	1948	1461	812	1032,30	1158,70	STRW.03524006.133/DBE	23.5		
	035	280	06	3022	1813	1360	756	3562	2137	1603	891	1095,20	1236,70	STRW.03528006.133/DBE	26.4		
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	035	060	11	1018	611	458	255	1218	731	548	305	403,80	456,10	STRW.03506011.133/DBE	8.4		
	035	070	11	1137	682	512	284	1337	802	602	334	426,70	481,80	STRW.03507011.133/DBE	9.3		
	035	080	11	1257	754	566	314	1457	874	656	364	442,80	502,50	STRW.03508011.133/DBE	10.2		
	035	090	11	1676	1006	754	419	2076	1246	934	519	534,00	597,90	STRW.03509011.133/DBE	11.9		
	035	100	11	1796	1078	808	449	2196	1318	988	549	554,60	621,90	STRW.03510011.133/DBE	12.8		
	035	110	11	1916	1150	862	479	2316	1390	1042	579	567,20	637,30	STRW.03511011.133/DBE	13.8		
	035	120	11	2035	1221	916	509	2435	1461	1096	609	586,80	664,50	STRW.03512011.133/DBE	14.8		
	035	140	11	2274	1364	1023	569	2674	1604	1203	669	616,90	699,00	STRW.03514011.133/DBE	16.9		
 16.5	035	160	11	3114	1868	1401	779	3914	2348	1761	979	832,00	928,80	STRW.03516011.133/DBE	20.0		
	035	180	11	3353	2012	1509	838	4153	2492	1869	1038	862,80	968,50	STRW.03518011.133/DBE	21.8		
	035	200	11	3592	2155	1616	898	4392	2635	1976	1098	898,00	1014,40	STRW.03520011.133/DBE	23.7		
	035	240	11	4670	2802	2102	1168	5870	3522	2642	1468	1160,80	1303,40	STRW.03524011.133/DBE	28.9		
	035	280	11	5149	3089	2317	1287	6349	3809	2857	1587	1230,20	1390,20	STRW.03528011.133/DBE	32.6		
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	035	060	16	1436	862	646	359	1631	979	734	408	472,40	530,20	STRW.03506016.133/DBE	10.3		
	035	070	16	1595	957	718	399	1790	1074	806	448	507,80	570,00	STRW.03507016.133/DBE	11.4		
	035	080	16	1754	1052	789	439	1949	1169	877	487	529,80	597,00	STRW.03508016.133/DBE	12.6		
	035	090	16	2394	1436	1077	599	2784	1670	1253	696	638,00	709,90	STRW.03509016.133/DBE	14.8		
	035	100	16	2553	1532	1149	638	2943	1766	1324	736	668,10	743,90	STRW.03510016.133/DBE	15.8		
	035	110	16	2712	1627	1220	678	3102	1861	1396	776	687,30	766,20	STRW.03511016.133/DBE	16.8		
 21.5	035	120	16	2872	1723	1292	718	3262	1957	1468	816	716,80	805,70	STRW.03512016.133/DBE	18.1		
	035	140	16	3190	1914	1436	798	3580	2148	1611	895	761,00	855,80	STRW.03514016.133/DBE	21.4		
	035	160	16	4469	2681	2011	1117	5249	3149	2362	1312	1013,00	1123,20	STRW.03516016.133/DBE	24.5		
	035	180	16	4787	2872	2154	1197	5567	3340	2505	1392	1059,20	1179,40	STRW.03518016.133/DBE	26.5		
	035	200	16	5106	3064	2298	1277	5886	3532	2649	1472	1141,80	1275,20	STRW.03520016.133/DBE	28.4		
	035	240	16	6703	4022	3016	1676	7873	4724	3543	1968	1476,40	1640,80	STRW.03524016.133/DBE	34.5		
	035	280	16	7340	4404	3303	1835	8510	5106	3830	2128	1575,80	1759,30	STRW.03528016.133/DBE	39.0		
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	035	060	21	1748	1049	787	437	1943	1166	874	486	487,70	550,20	STRW.03506021.133/DBE	12.0		
	035	070	21	1960	1176	882	490	2155	1293	970	539	527,80	595,40	STRW.03507021.133/DBE	13.3		
	035	080	21	2171	1303	977	543	2366	1420	1065	592	552,10	624,30	STRW.03508021.133/DBE	14.8		
	035	090	21	2863	1718	1288	716	3253	1952	1464	813	661,90	738,40	STRW.03509021.133/DBE	17.2		
 21.5	035	100	21	3074	1844	1383	769	3464	2078	1559	866	698,00	779,70	STRW.03510021.133/DBE	18.3		
	035	110	21	3285	1971	1478	821	3675	2205	1654	919	722,30	807,70	STRW.03511021.133/DBE	19.7		
	035	120	21	3497	2098	1574	874	3887	2332	1749	972	756,80	853,90	STRW.03512021.133/DBE	21.2		
	035	140	21	3920	2352	1764	980	4310	2586	1940	1078	832,30	934,60	STRW.03514021.133/DBE	25.5		
	035	160	21	5302	3181	2386	1326	6082	3649	2737	1521	1106,90	1227,40	STRW.03516021.133/DBE	28.6		
	035	180	21	5725	3435	2576	1431	6505	3903	2927	1626	1160,90	1291,90	STRW.03518021.133/DBE	31.5		
	035	200	21	6148	3689	2767	1537	6928	4157	3118	1732	1216,70	1360,20	STRW.03520021.133/DBE	34.3		
	035	240	21	7954	4772	3579	1989	9124	5474	4106	2281	1576,70	1754,00	STRW.03524021.133/DBE	41.6		
	035	280	21	8799	5279	3960	2200	9969	5981	4486	2492	1691,00	1888,80	STRW.03528021.133/DBE	47.3		
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

Voor standaard kleur zandstraalgrijs: vervang 133 door 001

Voor andere kleuren: vervang 133 door de gewenste kleurcode
zie kleurenkaart pagina 22

STRADA H050

EN⁺EURONORM
442



GARANTIE
30
JAAR
WARMTEWISSELAR

H L	T	Watt		€		Bestelcode	Kg	T	Watt		€		Bestelcode	Kg	
		75/65	55/45	st. kleur	andere				75/65	55/45	st. kleur	andere			
8.5	050 050	---	---	---	---	---	---	06	474	235	162,70	213,40	STRW.05005006.133	6.8	
	050 060	---	---	---	---	---	---	06	568	282	177,70	231,80	STRW.05006006.133	7.7	
	050 070	---	---	---	---	---	---	06	663	329	190,70	246,90	STRW.05007006.133	8.5	
	050 080	---	---	---	---	---	---	06	758	376	208,30	269,30	STRW.05008006.133	9.4	
	050 090	---	---	---	---	---	---	06	852	423	224,80	290,10	STRW.05009006.133	10.3	
	050 100	---	---	---	---	---	---	06	947	470	238,20	305,70	STRW.05010006.133	11.1	
	050 110	---	---	---	---	---	---	06	1042	517	253,90	325,50	STRW.05011006.133	12.0	
	050 120	---	---	---	---	---	---	06	1136	564	272,60	349,70	STRW.05012006.133	13.0	
	050 140	---	---	---	---	---	---	06	1326	658	306,20	388,90	STRW.05014006.133	15.2	
	050 160	---	---	---	---	---	---	06	1515	752	348,40	446,20	STRW.05016006.133	16.9	
	050 180	---	---	---	---	---	---	06	1705	846	381,70	488,60	STRW.05018006.133	18.7	
	050 200	---	---	---	---	---	---	06	1894	940	417,30	534,60	STRW.05020006.133	20.5	
	050 240	---	---	---	---	---	---	06	2273	1128	500,20	643,20	STRW.05024006.133	24.5	
	050 280	---	---	---	---	---	---	06	2652	1316	566,00	726,00	STRW.05028006.133	28.1	
11.5	050 050	10	538	265	136,40	190,60	STRW.05005010.133	7.4	11	693	332	197,00	251,20	STRW.05005011.133	8.1
	050 060	10	646	318	146,20	204,50	STRW.05006010.133	8.3	11	832	399	209,60	267,90	STRW.05006011.133	9.2
	050 070	10	753	371	160,80	222,20	STRW.05007010.133	9.2	11	970	465	232,70	294,10	STRW.05007011.133	10.2
	050 080	10	861	424	173,10	239,20	STRW.05008010.133	10.2	11	1109	532	249,20	315,40	STRW.05008011.133	11.3
	050 090	10	968	477	184,20	255,30	STRW.05009010.133	11.1	11	1247	598	264,10	335,10	STRW.05009011.133	12.4
	050 100	10	1076	530	198,00	272,70	STRW.05010010.133	12.0	11	1386	665	284,80	359,50	STRW.05010011.133	13.5
	050 110	10	1184	584	208,30	286,60	STRW.05011010.133	12.9	11	1525	732	299,00	377,30	STRW.05011011.133	14.6
	050 120	10	1291	636	224,30	310,60	STRW.05012010.133	13.9	11	1663	798	318,90	405,30	STRW.05012011.133	15.8
	050 140	10	1506	742	246,10	337,60	STRW.05014010.133	16.3	11	1940	931	351,20	442,80	STRW.05014011.133	18.5
	050 160	10	1722	849	291,00	399,00	STRW.05016010.133	18.2	11	2218	1064	414,10	522,10	STRW.05016011.133	20.6
	050 180	10	1937	955	316,10	434,40	STRW.05018010.133	20.0	11	2495	1197	446,70	565,00	STRW.05018011.133	22.7
	050 200	10	2152	1061	343,50	473,30	STRW.05020010.133	21.9	11	2772	1330	483,10	612,90	STRW.05020011.133	24.9
	050 240	10	2582	1273	424,70	583,50	STRW.05024010.133	26.2	11	3326	1596	596,10	754,90	STRW.05024011.133	29.7
	050 280	10	3013	1485	477,00	655,20	STRW.05028010.133	29.9	11	3881	1862	668,30	846,50	STRW.05028011.133	34.0
16.5	050 050	15	867	430	166,90	226,10	STRW.05005015.133	8.9	16	949	449	243,40	302,60	STRW.05005016.133	10.0
	050 060	15	1040	516	180,20	244,00	STRW.05006015.133	9.9	16	1139	539	267,90	331,80	STRW.05006016.133	11.2
	050 070	15	1214	602	202,80	271,30	STRW.05007015.133	11.1	16	1329	629	303,70	372,10	STRW.05007016.133	12.5
	050 080	15	1387	688	218,70	292,50	STRW.05008015.133	12.2	16	1518	719	325,90	399,70	STRW.05008016.133	13.9
	050 090	15	1561	774	234,00	313,00	STRW.05009015.133	13.2	16	1708	809	347,60	426,60	STRW.05009016.133	15.5
	050 100	15	1734	860	253,50	336,80	STRW.05010015.133	14.4	16	1898	898	377,70	460,90	STRW.05010016.133	16.7
	050 110	15	1907	946	267,80	355,20	STRW.05011015.133	15.4	16	2088	988	398,40	485,70	STRW.05011016.133	17.8
	050 120	15	2081	1032	290,80	388,50	STRW.05012015.133	16.7	16	2278	1078	428,10	525,80	STRW.05012016.133	19.3
	050 140	15	2428	1204	321,90	426,20	STRW.05014015.133	19.5	16	2657	1258	474,60	578,90	STRW.05014016.133	23.1
	050 160	15	2774	1376	379,80	501,20	STRW.05016015.133	21.7	16	3037	1438	553,90	675,30	STRW.05016016.133	25.2
	050 180	15	3121	1548	414,00	546,70	STRW.05018015.133	23.9	16	3416	1617	601,90	734,60	STRW.05018016.133	27.5
	050 200	15	3468	1720	469,20	616,10	STRW.05020015.133	26.1	16	3796	1797	685,60	832,60	STRW.05020016.133	29.8
	050 240	15	4162	2064	582,60	763,20	STRW.05024015.133	31.2	16	4555	2156	849,60	1030,20	STRW.05024016.133	35.3
	050 280	15	4855	2408	652,80	854,50	STRW.05028015.133	35.7	16	5314	2516	951,80	1153,50	STRW.05028016.133	40.5
21.5	050 050	20	1213	602	189,90	253,20	STRW.05005020.133	10.4	21	1291	605	262,20	325,50	STRW.05005021.133	11.7
	050 060	20	1455	722	206,80	275,50	STRW.05006020.133	11.6	21	1549	725	285,00	353,60	STRW.05006021.133	13.2
	050 070	20	1698	842	234,70	308,60	STRW.05007020.133	12.9	21	1807	846	325,50	399,40	STRW.05007021.133	14.7
	050 080	20	1940	962	253,00	331,70	STRW.05008020.133	14.2	21	2066	968	350,10	428,80	STRW.05008021.133	16.4
	050 090	20	2183	1083	270,10	353,90	STRW.05009020.133	15.5	21	2324	1088	373,30	457,10	STRW.05009021.133	18.2
	050 100	20	2425	1203	295,70	385,00	STRW.05010020.133	16.7	21	2582	1209	409,30	498,60	STRW.05010021.133	19.5
	050 110	20	2668	1323	314,30	408,30	STRW.05011020.133	18.0	21	2840	1330	435,10	529,10	STRW.05011021.133	21.0
	050 120	20	2910	1443	342,30	448,20	STRW.05012020.133	19.3	21	3098	1451	470,00	575,90	STRW.05012021.133	22.6
	050 140	20	3395	1684	394,80	506,60	STRW.05014020.133	22.7	21	3615	1693	548,70	660,50	STRW.05014021.133	27.6
	050 160	20	3880	1924	468,70	600,60	STRW.05016020.133	25.2	21	4131	1935	650,20	782,10	STRW.05016021.133	29.7
	050 180	20	4365	2165	510,30	654,10	STRW.05018020.133	27.8	21	4648	2177	706,20	850,00	STRW.05018021.133	32.9
	050 200	20	4850	2405	552,90	710,00	STRW.05020020.133	30.3	21	5164	2418	763,20	920,20	STRW.05020021.133	36.0
	050 240	20	5820	2886	691,40	885,00	STRW.05024020.133	36.4	21	6197	2902	953,10	1146,80	STRW.05024021.133	42.9
	050 280	20	6790	3367	777,00	993,20	STRW.05028020.133	41.5	21	7230	3386	1070,30	1286,50	STRW.05028021.133	49.2

Voor standaard kleur zandstraalgrijs: vervang 133 door 001

Voor andere kleuren: vervang 133 door de gewenste kleurcode
zie kleurenkaart pagina 22

Voor standaard kleur zandstraalgrijs: vervang 133 door 001

Voor andere kleuren: vervang 133 door de gewenste kleurcode
zie kleurenkaart pagina 22

	H	L	T	COMFORT				Watt	BOOST				Watt	€	Bestelcode	Kg	
				75/65	55/45	45/40	35/30		75/65	55/45	45/40	35/30			st. kleur	andere	kleur wit
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	050	060	06	703	422	316	176	793	476	357	198	376,90	431,10	STRW.05006006.133/DBE	8.5		
	050	070	06	798	479	359	200	888	533	400	222	390,00	446,20	STRW.05007006.133/DBE	9.3		
	050	080	06	893	536	402	223	983	590	442	246	407,60	468,60	STRW.05008006.133/DBE	10.2		
	050	090	06	1122	673	505	281	1302	781	586	326	496,00	561,30	STRW.05009006.133/DBE	11.7		
	050	100	06	1217	730	548	304	1397	838	629	349	509,30	576,80	STRW.05010006.133/DBE	12.5		
	050	110	06	1312	787	590	328	1492	895	671	373	525,10	596,70	STRW.05011006.133/DBE	13.4		
	050	120	06	1406	844	633	352	1586	952	714	397	543,80	620,80	STRW.05012006.133/DBE	14.4		
	050	140	06	1596	958	718	399	1776	1066	799	444	577,40	660,10	STRW.05014006.133/DBE	16.6		
	050	160	06	2055	1233	925	514	2415	1449	1087	604	763,40	861,20	STRW.05016006.133/DBE	19.3		
	050	180	06	2245	1347	1010	561	2605	1563	1172	651	796,70	903,60	STRW.05018006.133/DBE	21.1		
	050	200	06	2434	1460	1095	609	2794	1676	1257	699	832,20	949,60	STRW.05020006.133/DBE	22.9		
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	050	060	11	1132	679	509	283	1332	799	599	333	414,60	472,90	STRW.05006011.133/DBE	10.1		
	050	070	11	1270	762	572	318	1470	882	662	368	437,60	499,00	STRW.05007011.133/DBE	11.1		
	050	080	11	1409	845	634	352	1609	965	724	402	454,20	520,30	STRW.05008011.133/DBE	12.2		
	050	090	11	1847	1108	831	462	2247	1348	1011	562	546,40	617,50	STRW.05009011.133/DBE	14.0		
	050	100	11	1986	1192	894	497	2386	1432	1074	597	567,10	641,80	STRW.05010011.133/DBE	15.1		
	050	110	11	2125	1275	956	531	2525	1515	1136	631	581,30	659,70	STRW.05011011.133/DBE	16.1		
	050	120	11	2263	1358	1018	566	2663	1598	1198	666	601,30	687,60	STRW.05012011.133/DBE	17.4		
	050	140	11	2540	1524	1143	635	2940	1764	1323	735	633,60	725,10	STRW.05014011.133/DBE	20.1		
	050	160	11	3418	2051	1538	855	4218	2531	1898	1055	851,40	959,30	STRW.05016011.133/DBE	23.4		
	050	180	11	3695	2217	1663	924	4495	2697	2023	1124	884,00	1002,30	STRW.05018011.133/DBE	25.5		
	050	200	11	3972	2383	1787	993	4772	2863	2147	1193	920,30	1050,10	STRW.05020011.133/DBE	27.7		
	050	240	11	5126	3076	2307	1282	6326	3796	2847	1582	1188,20	1347,00	STRW.05024011.133/DBE	33.8		
	050	280	11	5681	3409	2556	1420	6881	4129	3096	1720	1260,40	1438,50	STRW.05028011.133/DBE	38.1		
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	050	060	16	1619	971	729	405	1814	1088	816	454	483,20	547,10	STRW.05006016.133/DBE	12.1		
	050	070	16	1809	1085	814	452	2004	1202	902	501	518,90	587,40	STRW.05007016.133/DBE	13.4		
	050	080	16	1998	1199	899	500	2193	1316	987	548	541,20	615,00	STRW.05008016.133/DBE	14.8		
	050	090	16	2668	1601	1201	667	3058	1835	1376	765	650,60	729,60	STRW.05009016.133/DBE	17.1		
	050	100	16	2858	1715	1286	715	3248	1949	1462	812	680,70	764,00	STRW.05010016.133/DBE	18.3		
	050	110	16	3048	1829	1372	762	3438	2063	1547	860	701,40	788,80	STRW.05011016.133/DBE	19.4		
	050	120	16	3238	1943	1457	810	3628	2177	1633	907	731,20	828,90	STRW.05012016.133/DBE	20.9		
	050	140	16	3617	2170	1628	904	4007	2404	1803	1002	777,70	882,00	STRW.05014016.133/DBE	24.7		
	050	160	16	4957	2974	2231	1239	5737	3442	2582	1434	1032,50	1153,90	STRW.05016016.133/DBE	28.1		
	050	180	16	5336	3202	2401	1334	6116	3670	2752	1529	1080,50	1213,20	STRW.05018016.133/DBE	30.4		
	050	200	16	5716	3430	2572	1429	6496	3898	2923	1624	1164,20	1311,20	STRW.05020016.133/DBE	32.7		
	050	240	16	7435	4461	3346	1859	8605	5163	3872	2151	1503,90	1684,40	STRW.05024016.133/DBE	39.5		
	050	280	16	8194	4916	3687	2049	9364	5618	4214	2341	1606,10	1807,70	STRW.05028016.133/DBE	44.8		
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	050	060	21	2029	1217	913	507	2224	1334	1001	556	500,20	568,90	STRW.05006021.133/DBE	14.1		
	050	070	21	2287	1372	1029	572	2482	1489	1117	621	540,80	614,70	STRW.05007021.133/DBE	15.6		
	050	080	21	2546	1528	1146	637	2741	1645	1233	685	565,30	644,00	STRW.05008021.133/DBE	17.3		
	050	090	21	3284	1970	1478	821	3674	2204	1653	919	676,30	760,10	STRW.05009021.133/DBE	19.8		
	050	100	21	3542	2125	1594	886	3932	2359	1769	983	712,40	801,60	STRW.05010021.133/DBE	21.1		
	050	110	21	3800	2280	1710	950	4190	2514	1886	1048	738,20	832,10	STRW.05011021.133/DBE	22.6		
	050	120	21	4058	2435	1826	1015	4448	2669	2002	1112	773,10	878,90	STRW.05012021.133/DBE	24.2		
	050	140	21	4575	2745	2059	1144	4965	2979	2234	1241	851,80	963,60	STRW.05014021.133/DBE	29.2		
	050	160	21	6051	3631	2723	1513	6831	4099	3074	1708	1128,80	1260,70	STRW.05016021.133/DBE	32.6		
	050	180	21	6568	3941	2956	1642	7348	4409	3307	1837	1184,80	1328,60	STRW.05018021.133/DBE	35.8		
	050	200	21	7084	4250	3188	1771	7864	4718	3539	1966	1241,80	1398,80	STRW.05020021.133/DBE	38.9		
	050	240	21	9077	5446	4085	2269	10247	6148	4611	2562	1607,40	1801,10	STRW.05024021.133/DBE	47.1		
	050	280	21	10110	6066	4550	2528	11280	6768	5076	2820	1724,60	1940,80	STRW.05028021.133/DBE	53.5		

Voor standaard kleur zandstraalgrijs: vervang 133 door 001
Voor andere kleuren: vervang 133 door de gewenste kleurcode
zie kleurenkaart pagina 22

STRADA H065

EN EURO NORM 442



GARANTIE
30 JAAR
WARMTEWISSELAAR

H L	T	Watt		€		Bestelcode	Kg	T	Watt		€		Bestelcode	Kg	
		75/65	55/45	st. kleur	andere				75/65	55/45	st. kleur	andere			
8.5	065 050	---	---	---	---	---	---	06	533	267	170,30	225,50	STRW.06505006.133	8.2	
	065 060	---	---	---	---	---	---	06	640	321	184,90	243,00	STRW.06506006.133	9.1	
	065 070	---	---	---	---	---	---	06	746	374	199,00	260,20	STRW.06507006.133	10.2	
	065 080	---	---	---	---	---	---	06	853	428	217,50	283,80	STRW.06508006.133	11.2	
	065 090	---	---	---	---	---	---	06	959	481	234,60	306,00	STRW.06509006.133	12.2	
	065 100	---	---	---	---	---	---	06	1066	535	248,80	322,80	STRW.06510006.133	13.3	
	065 110	---	---	---	---	---	---	06	1173	589	264,90	343,30	STRW.06511006.133	14.2	
	065 120	---	---	---	---	---	---	06	1279	642	285,50	370,70	STRW.06512006.133	15.4	
	065 140	---	---	---	---	---	---	06	1492	749	320,60	411,90	STRW.06514006.133	18.0	
	065 160	---	---	---	---	---	---	06	1706	856	365,10	473,30	STRW.06516006.133	20.1	
	065 180	---	---	---	---	---	---	06	1919	963	399,70	517,70	STRW.06518006.133	22.2	
	065 200	---	---	---	---	---	---	06	2132	1070	437,10	566,80	STRW.06520006.133	24.3	
	065 240	---	---	---	---	---	---	06	2558	1284	524,80	682,90	STRW.06524006.133	29.1	
	065 280	---	---	---	---	---	---	06	2985	1498	593,50	770,80	STRW.06528006.133	33.3	
11.5	065 050	10	606	301	145,90	205,00	STRW.06505010.133	8.9	11	772	371	206,40	265,50	STRW.06505011.133	9.6
	065 060	10	727	361	155,20	218,10	STRW.06506010.133	10.0	11	926	444	218,40	281,30	STRW.06506011.133	10.9
	065 070	10	848	421	171,00	237,70	STRW.06507010.133	11.1	11	1080	518	242,80	309,50	STRW.06507011.133	12.1
	065 080	10	969	481	183,90	255,90	STRW.06508010.133	12.2	11	1234	592	259,90	331,90	STRW.06508011.133	13.3
	065 090	10	1090	541	195,80	273,50	STRW.06509010.133	13.2	11	1389	667	275,70	353,30	STRW.06509011.133	14.5
	065 100	10	1211	601	210,50	292,20	STRW.06510010.133	14.3	11	1543	741	297,00	378,70	STRW.06510011.133	15.8
	065 110	10	1332	661	221,00	306,80	STRW.06511010.133	15.4	11	1697	814	311,50	397,30	STRW.06511011.133	17.1
	065 120	10	1453	721	239,00	333,90	STRW.06512010.133	16.5	11	1852	889	333,50	428,30	STRW.06512011.133	18.4
	065 140	10	1695	841	262,80	363,50	STRW.06514010.133	19.4	11	2160	1037	367,60	468,30	STRW.06514011.133	21.6
	065 160	10	1938	962	310,20	428,90	STRW.06516010.133	21.5	11	2469	1185	433,00	551,80	STRW.06516011.133	24.0
	065 180	10	2180	1082	336,50	466,20	STRW.06518010.133	23.8	11	2777	1333	466,80	596,50	STRW.06518011.133	26.5
	065 200	10	2422	1202	365,60	508,30	STRW.06520010.133	25.9	11	3086	1481	505,00	647,70	STRW.06520011.133	29.0
	065 240	10	2906	1443	452,00	626,40	STRW.06524010.133	31.1	11	3703	1777	623,00	797,40	STRW.06524011.133	34.6
	065 280	10	3391	1683	507,30	703,30	STRW.06528010.133	35.3	11	4320	2073	698,30	894,20	STRW.06528011.133	39.5
16.5	065 050	15	961	481	176,80	241,40	STRW.06505015.133	10.6	16	1087	513	254,00	318,60	STRW.06505016.133	11.7
	065 060	15	1153	577	189,70	258,40	STRW.06506015.133	11.8	16	1304	615	278,20	346,90	STRW.06506016.133	13.1
	065 070	15	1345	673	213,50	287,60	STRW.06507015.133	13.1	16	1521	718	315,00	389,10	STRW.06507016.133	14.5
	065 080	15	1538	770	230,00	309,90	STRW.06508015.133	14.4	16	1738	820	338,10	418,00	STRW.06508016.133	16.1
	065 090	15	1730	866	246,20	332,00	STRW.06509015.133	15.6	16	1956	923	360,40	446,20	STRW.06509016.133	17.9
	065 100	15	1922	962	266,40	356,90	STRW.06510015.133	16.9	16	2173	1026	391,20	481,70	STRW.06510016.133	19.2
	065 110	15	2114	1058	281,20	376,10	STRW.06511015.133	18.1	16	2390	1128	412,40	507,20	STRW.06511016.133	20.5
	065 120	15	2306	1154	306,00	412,60	STRW.06512015.133	19.5	16	2608	1231	444,10	550,70	STRW.06512016.133	22.1
	065 140	15	2691	1347	339,00	452,60	STRW.06514015.133	22.8	16	3042	1436	492,90	606,50	STRW.06514016.133	26.5
	065 160	15	3075	1539	399,20	531,70	STRW.06516015.133	25.3	16	3477	1641	574,40	706,90	STRW.06516016.133	28.9
	065 180	15	3460	1732	434,60	579,10	STRW.06518015.133	27.9	16	3911	1846	623,70	768,20	STRW.06518016.133	31.5
	065 200	15	3844	1924	491,70	651,80	STRW.06520015.133	30.4	16	4346	2051	709,20	869,30	STRW.06520016.133	34.1
	065 240	15	4613	2309	610,20	806,60	STRW.06524015.133	36.4	16	5215	2461	878,70	1075,20	STRW.06524016.133	40.5
	065 280	15	5382	2694	683,30	903,20	STRW.06528015.133	41.5	16	6084	2871	983,80	1203,60	STRW.06528016.133	46.3
21.5	065 050	20	1343	672	203,60	273,50	STRW.06505020.133	12.3	21	1515	705	275,10	345,10	STRW.06505021.133	13.6
	065 060	20	1611	806	220,10	294,90	STRW.06506020.133	13.7	21	1818	846	297,40	372,20	STRW.06506021.133	15.2
	065 070	20	1880	941	249,20	330,10	STRW.06507020.133	15.1	21	2121	987	339,20	420,10	STRW.06507021.133	16.9
	065 080	20	2148	1075	268,10	354,30	STRW.06508020.133	16.6	21	2424	1128	364,40	450,50	STRW.06508021.133	18.7
	065 090	20	2417	1210	286,00	378,00	STRW.06509020.133	18.0	21	2727	1269	388,40	480,40	STRW.06509021.133	20.7
	065 100	20	2685	1344	312,50	410,30	STRW.06510020.133	19.4	21	3030	1410	425,30	523,10	STRW.06510021.133	22.1
	065 110	20	2954	1478	331,50	434,20	STRW.06511020.133	20.8	21	3333	1551	451,40	554,20	STRW.06511021.133	23.8
	065 120	20	3222	1613	361,50	477,40	STRW.06512020.133	22.3	21	3636	1692	488,40	604,30	STRW.06512021.133	25.6
	065 140	20	3759	1881	416,90	539,30	STRW.06514020.133	26.4	21	4242	1975	569,60	692,10	STRW.06514021.133	31.2
	065 160	20	4296	2150	493,20	637,30	STRW.06516020.133	29.2	21	4848	2257	673,50	817,60	STRW.06516021.133	33.6
	065 180	20	4833	2419	535,80	692,60	STRW.06518020.133	32.1	21	5454	2539	730,70	887,50	STRW.06518021.133	37.1
	065 200	20	5370	2688	580,50	751,90	STRW.06520020.133	34.9	21	6060	2821	789,60	961,00	STRW.06520021.133	40.5
	065 240	20	6444	3225	724,90	935,80	STRW.06524020.133	41.8	21	7272	3385	985,20	1196,10	STRW.06524021.133	48.3
	065 280	20	7518	3763	813,60	1049,20	STRW.06528020.133	47.6	21	8484	3949	1105,40	1340,90	STRW.06528021.133	55.3

Voor standaard kleur zandstraalgrijs: vervang 133 door 001

Voor andere kleuren: vervang 133 door de gewenste kleurcode
zie kleurenkaart pagina 22

Voor standaard kleur zandstraalgrijs: vervang 133 door 001

Voor andere kleuren: vervang 133 door de gewenste kleurcode
zie kleurenkaart pagina 22

	H	L	T	COMFORT				Watt	BOOST				€	Bestelcode	Kg
				75/65	55/45	45/40	35/30		75/65	55/45	45/40	35/30			
 8.5	065	060	06	775	465	349	194	865	519	389	216	384,10	442,20	STRW.06506006.133/DBE	9.9
	065	070	06	881	529	396	220	971	583	437	243	398,20	459,50	STRW.06507006.133/DBE	11.0
	065	080	06	988	593	445	247	1078	647	485	270	416,70	483,10	STRW.06508006.133/DBE	12.0
	065	090	06	1229	737	553	307	1409	845	634	352	505,80	577,20	STRW.06509006.133/DBE	13.6
	065	100	06	1336	802	601	334	1516	910	682	379	520,00	594,00	STRW.06510006.133/DBE	14.7
	065	110	06	1443	866	649	361	1623	974	730	406	536,10	614,50	STRW.06511006.133/DBE	15.6
	065	120	06	1549	929	697	387	1729	1037	778	432	556,70	641,80	STRW.06512006.133/DBE	16.8
	065	140	06	1762	1057	793	441	1942	1165	874	486	591,80	683,10	STRW.06514006.133/DBE	19.4
	065	160	06	2246	1348	1011	562	2606	1564	1173	652	780,10	888,30	STRW.06516006.133/DBE	22.6
	065	180	06	2459	1475	1107	615	2819	1691	1269	705	814,70	932,70	STRW.06518006.133/DBE	24.6
	065	200	06	2672	1603	1202	668	3032	1819	1364	758	852,10	981,80	STRW.06520006.133/DBE	26.8
	065	240	06	3368	2021	1516	842	3908	2345	1759	977	1083,60	1241,70	STRW.06524006.133/DBE	32.6
	065	280	06	3795	2277	1708	949	4335	2601	1951	1084	1152,20	1329,60	STRW.06528006.133/DBE	36.8
 11.5	065	060	11	1226	736	552	307	1426	856	642	357	423,30	486,20	STRW.06506011.133/DBE	11.8
	065	070	11	1380	828	621	345	1580	948	711	395	447,70	514,50	STRW.06507011.133/DBE	13.0
	065	080	11	1534	920	690	384	1734	1040	780	434	464,80	536,80	STRW.06508011.133/DBE	14.2
	065	090	11	1989	1193	895	497	2389	1433	1075	597	558,00	635,70	STRW.06509011.133/DBE	16.1
	065	100	11	2143	1286	964	536	2543	1526	1144	636	579,30	661,10	STRW.06510011.133/DBE	17.4
	065	110	11	2297	1378	1034	574	2697	1618	1214	674	593,90	679,70	STRW.06511011.133/DBE	18.7
	065	120	11	2452	1471	1103	613	2852	1711	1283	713	615,80	710,70	STRW.06512011.133/DBE	19.9
	065	140	11	2760	1656	1242	690	3160	1896	1422	790	650,00	750,60	STRW.06514011.133/DBE	23.2
	065	160	11	3669	2201	1651	917	4469	2681	2011	1117	870,30	989,00	STRW.06516011.133/DBE	26.8
	065	180	11	3977	2386	1790	994	4777	2866	2150	1194	904,00	1033,70	STRW.06518011.133/DBE	29.3
	065	200	11	4286	2572	1929	1072	5086	3052	2289	1272	942,30	1084,90	STRW.06520011.133/DBE	31.8
	065	240	11	5503	3302	2476	1376	6703	4022	3016	1676	1215,10	1389,50	STRW.06524011.133/DBE	38.7
	065	280	11	6120	3672	2754	1530	7320	4392	3294	1830	1290,40	1486,30	STRW.06528011.133/DBE	43.6
 16.5	065	060	16	1784	1070	803	446	1979	1187	891	495	493,40	562,20	STRW.06506016.133/DBE	14.0
	065	070	16	2001	1201	900	500	2196	1318	988	549	530,20	604,30	STRW.06507016.133/DBE	15.4
	065	080	16	2218	1331	998	555	2413	1448	1086	603	553,30	633,30	STRW.06508016.133/DBE	17.1
	065	090	16	2916	1750	1312	729	3306	1984	1488	827	663,50	749,30	STRW.06509016.133/DBE	19.5
	065	100	16	3133	1880	1410	783	3523	2114	1585	881	694,30	784,80	STRW.06510016.133/DBE	20.8
	065	110	16	3350	2010	1508	838	3740	2244	1683	935	715,40	810,30	STRW.06511016.133/DBE	22.1
	065	120	16	3568	2141	1606	892	3958	2375	1781	990	747,20	853,80	STRW.06512016.133/DBE	23.7
	065	140	16	4002	2401	1801	1001	4392	2635	1976	1098	796,00	909,60	STRW.06514016.133/DBE	28.1
	065	160	16	5397	3238	2429	1349	6177	3706	2780	1544	1053,00	1185,60	STRW.06516016.133/DBE	31.8
	065	180	16	5831	3499	2624	1458	6611	3967	2975	1653	1102,30	1246,80	STRW.06518016.133/DBE	34.4
	065	200	16	6266	3760	2820	1567	7046	4228	3171	1762	1187,90	1347,90	STRW.06520016.133/DBE	37.0
	065	240	16	8095	4857	3643	2024	9265	5559	4169	2316	1533,00	1729,50	STRW.06524016.133/DBE	44.8
	065	280	16	8964	5378	4034	2241	10134	6080	4560	2534	1638,00	1857,90	STRW.06528016.133/DBE	50.5
 21.5	065	060	21	2298	1379	1034	575	2493	1496	1122	623	512,70	587,50	STRW.06506021.133/DBE	16.1
	065	070	21	2601	1561	1170	650	2796	1678	1258	699	554,50	635,40	STRW.06507021.133/DBE	17.8
	065	080	21	2904	1742	1307	726	3099	1859	1395	775	579,70	665,80	STRW.06508021.133/DBE	19.6
	065	090	21	3687	2212	1659	922	4077	2446	1835	1019	691,50	783,40	STRW.06509021.133/DBE	22.3
	065	100	21	3990	2394	1796	998	4380	2628	1971	1095	728,40	826,20	STRW.06510021.133/DBE	23.7
	065	110	21	4293	2576	1932	1073	4683	2810	2107	1171	754,50	857,20	STRW.06511021.133/DBE	25.4
	065	120	21	4596	2758	2068	1149	4986	2992	2244	1247	791,50	907,40	STRW.06512021.133/DBE	27.2
	065	140	21	5202	3121	2341	1301	5592	3355	2516	1398	872,70	995,20	STRW.06514021.133/DBE	32.8
	065	160	21	6768	4061	3046	1692	7548	4529	3397	1887	1152,10	1296,20	STRW.06516021.133/DBE	36.5
	065	180	21	7374	4424	3318	1844	8154	4892	3669	2039	1209,30	1366,10	STRW.06518021.133/DBE	40.0
	065	200	21	7980	4788	3591	1995	8760	5256	3942	2190	1268,20	1439,60	STRW.06520021.133/DBE	43.4
	065	240	21	10152	6091	4568	2538	11322	6793	5095	2831	1639,50	1850,40	STRW.06524021.133/DBE	52.5
	065	280	21	11364	6818	5114	2841	12534	7520	5640	3134	1759,70	1995,20	STRW.06528021.133/DBE	59.5

Voor standaard kleur zandstraalgrijs: vervang 133 door 001
 Voor andere kleuren: vervang 133 door de gewenste kleurcode
 zie kleurenkaart pagina 22

STRADA H095

EN **442**



**GARANTIE
30
JAAR**
WARMTEWISSELAR

H L	T	Watt		€		Bestelcode	Kg	T	Watt		€		Bestelcode	Kg	
		75/65	55/45	st. kleur	andere				75/65	55/45	st. kleur	andere			
8.5	095 050	---	---	---	---	---	---	06	---	---	---	---	---	---	
	095 060	---	---	---	---	---	---	06	736	378	198,10	264,40	STRW.09506006.133	12.1	
	095 070	---	---	---	---	---	---	06	858	440	213,80	284,00	STRW.09507006.133	13.5	
	095 080	---	---	---	---	---	---	06	981	503	234,60	311,90	STRW.09508006.133	14.8	
	095 090	---	---	---	---	---	---	06	1103	566	253,30	336,60	STRW.09509006.133	16.1	
	095 100	---	---	---	---	---	---	06	1226	629	268,30	354,60	STRW.09510006.133	17.5	
	095 110	---	---	---	---	---	---	06	1349	692	285,10	376,40	STRW.09511006.133	18.9	
	095 120	---	---	---	---	---	---	06	1471	754	309,30	410,10	STRW.09512006.133	20.2	
	095 140	---	---	---	---	---	---	06	1716	880	347,00	455,30	STRW.09514006.133	23.7	
	095 160	---	---	---	---	---	---	06	---	---	---	---	---	---	
	095 180	---	---	---	---	---	---	06	---	---	---	---	---	---	
	095 200	---	---	---	---	---	---	06	---	---	---	---	---	---	
	095 240	---	---	---	---	---	---	06	---	---	---	---	---	---	
	095 280	---	---	---	---	---	---	06	---	---	---	---	---	---	
11.5	095 050	10	---	---	---	---	---	11	---	---	---	---	---	---	
	095 060	10	836	421	169,60	241,00	STRW.09506010.133	13.3	11	1078	518	232,90	304,30	STRW.09506011.133	14.2
	095 070	10	975	491	186,80	263,00	STRW.09507010.133	14.7	11	1257	604	258,70	334,90	STRW.09507011.133	15.7
	095 080	10	1114	561	202,20	285,50	STRW.09508010.133	16.1	11	1437	691	278,30	361,60	STRW.09508011.133	17.3
	095 090	10	1254	631	215,80	305,70	STRW.09509010.133	17.5	11	1616	777	295,50	385,40	STRW.09509011.133	18.8
	095 100	10	1393	701	231,20	325,50	STRW.09510010.133	18.9	11	1796	863	317,70	412,00	STRW.09510011.133	20.4
	095 110	10	1532	771	242,30	341,30	STRW.09511010.133	20.3	11	1976	950	332,90	431,90	STRW.09511011.133	22.0
	095 120	10	1672	842	264,10	374,80	STRW.09512010.133	21.7	11	2155	1036	358,50	469,30	STRW.09512011.133	23.6
	095 140	10	1950	982	290,70	408,70	STRW.09514010.133	25.6	11	2514	1208	395,60	513,60	STRW.09514011.133	27.8
	095 160	10	---	---	---	---	---	11	---	---	---	---	---	---	
	095 180	10	---	---	---	---	---	11	---	---	---	---	---	---	
	095 200	10	---	---	---	---	---	11	---	---	---	---	---	---	
	095 240	10	---	---	---	---	---	11	---	---	---	---	---	---	
	095 280	10	---	---	---	---	---	11	---	---	---	---	---	---	
16.5	095 050	15	---	---	---	---	---	16	---	---	---	---	---	---	
	095 060	15	1288	656	208,20	287,40	STRW.09506015.133	15.5	16	1606	753	297,60	376,80	STRW.09506016.133	16.8
	095 070	15	1502	765	233,50	319,00	STRW.09507015.133	17.1	16	1874	879	335,90	421,40	STRW.09507016.133	18.5
	095 080	15	1717	875	252,50	345,70	STRW.09508015.133	18.7	16	2142	1005	361,40	454,60	STRW.09508016.133	20.4
	095 090	15	1931	984	270,00	370,20	STRW.09509015.133	20.2	16	2409	1130	385,20	485,40	STRW.09509016.133	22.5
	095 100	15	2146	1093	291,10	396,40	STRW.09510015.133	21.8	16	2677	1256	416,90	522,10	STRW.09510016.133	24.1
	095 110	15	2361	1203	306,50	416,70	STRW.09511015.133	23.3	16	2945	1381	438,70	548,90	STRW.09511016.133	25.7
	095 120	15	2575	1312	335,10	459,60	STRW.09512015.133	25.0	16	3212	1507	474,10	598,60	STRW.09512016.133	27.6
	095 140	15	3004	1531	371,70	504,60	STRW.09514015.133	29.5	16	3748	1758	526,90	659,80	STRW.09514016.133	33.2
	095 160	15	---	---	---	---	---	16	---	---	---	---	---	---	
	095 180	15	---	---	---	---	---	16	---	---	---	---	---	---	
	095 200	15	---	---	---	---	---	16	---	---	---	---	---	---	
	095 240	15	---	---	---	---	---	16	---	---	---	---	---	---	
	095 280	15	---	---	---	---	---	16	---	---	---	---	---	---	
21.5	095 050	20	---	---	---	---	---	21	---	---	---	---	---	---	
	095 060	20	1795	915	238,40	322,90	STRW.09506020.133	17.8	21	2352	1081	315,00	399,50	STRW.09506021.133	19.3
	095 070	20	2094	1067	269,00	360,50	STRW.09507020.133	19.6	21	2744	1261	358,10	449,70	STRW.09507021.133	21.3
	095 080	20	2394	1220	290,30	388,90	STRW.09508020.133	21.3	21	3136	1441	385,80	484,50	STRW.09508021.133	23.4
	095 090	20	2693	1372	309,70	415,20	STRW.09509020.133	23.0	21	3528	1621	411,40	516,90	STRW.09509021.133	25.7
	095 100	20	2992	1524	336,90	448,60	STRW.09510020.133	24.8	21	3920	1801	449,00	560,70	STRW.09510021.133	27.5
	095 110	20	3291	1677	356,70	473,90	STRW.09511020.133	26.4	21	4312	1982	475,90	593,10	STRW.09511021.133	29.4
	095 120	20	3590	1829	390,20	523,30	STRW.09512020.133	28.3	21	4704	2162	516,40	649,60	STRW.09512021.133	31.5
	095 140	20	4189	2134	449,90	590,70	STRW.09514020.133	33.5	21	5488	2522	601,40	742,30	STRW.09514021.133	38.4
	095 160	20	---	---	---	---	---	21	---	---	---	---	---	---	
	095 180	20	---	---	---	---	---	21	---	---	---	---	---	---	
	095 200	20	---	---	---	---	---	21	---	---	---	---	---	---	
	095 240	20	---	---	---	---	---	21	---	---	---	---	---	---	
	095 280	20	---	---	---	---	---	21	---	---	---	---	---	---	

Voor standaard kleur zandstraalgrijs: vervang 133 door 001

Voor andere kleuren: vervang 133 door de gewenste kleurcode
zie kleurenkaart pagina 22

Voor standaard kleur zandstraalgrijs: vervang 133 door 001

Voor andere kleuren: vervang 133 door de gewenste kleurcode
zie kleurenkaart pagina 22




H095 - STRADA DBE

	H	L	T	COMFORT				Watt	BOOST				€	Bestelcode	Kg	
				75/65	55/45	45/40	35/30		75/65	55/45	45/40	35/30				
8.5	095	050	06	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	095	060	06	871	523	392	218	961	577	432	240	397,40	463,70	STRW.09506006.133/DBE	12.9	
	095	070	06	993	596	447	248	1083	650	487	271	413,10	483,30	STRW.09507006.133/DBE	14.3	
	095	080	06	1116	670	502	279	1206	724	543	302	433,90	511,20	STRW.09508006.133/DBE	15.6	
	095	090	06	1373	824	618	343	1553	932	699	388	524,50	607,80	STRW.09509006.133/DBE	17.5	
	095	100	06	1496	898	673	374	1676	1006	754	419	539,40	625,70	STRW.09510006.133/DBE	18.9	
	095	110	06	1619	971	729	405	1799	1079	810	450	556,30	647,60	STRW.09511006.133/DBE	20.3	
	095	120	06	1741	1045	783	435	1921	1153	864	480	580,50	681,20	STRW.09512006.133/DBE	21.6	
	095	140	06	1986	1192	894	497	2166	1300	975	542	618,20	726,50	STRW.09514006.133/DBE	25.1	
	095	160	06	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
11.5	095	050	11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	095	060	11	1378	827	620	345	1578	947	710	395	437,90	509,20	STRW.09506011.133/DBE	15.1	
	095	070	11	1557	934	701	389	1757	1054	791	439	463,70	539,80	STRW.09507011.133/DBE	16.6	
	095	080	11	1737	1042	782	434	1937	1162	872	484	483,20	566,50	STRW.09508011.133/DBE	18.2	
	095	090	11	2216	1330	997	554	2616	1570	1177	654	577,90	667,80	STRW.09509011.133/DBE	20.4	
	095	100	11	2396	1438	1078	599	2796	1678	1258	699	600,00	694,40	STRW.09510011.133/DBE	21.9	
	095	110	11	2576	1546	1159	644	2976	1786	1339	744	615,30	714,30	STRW.09511011.133/DBE	23.6	
	095	120	11	2755	1653	1240	689	3155	1893	1420	789	640,90	751,70	STRW.09512011.133/DBE	25.2	
	095	140	11	3114	1868	1401	779	3514	2108	1581	879	678,00	796,00	STRW.09514011.133/DBE	29.4	
	095	160	11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
16.5	095	050	16	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	095	060	16	2086	1252	939	522	2281	1369	1026	570	512,90	592,10	STRW.09506016.133/DBE	17.8	
	095	070	16	2354	1412	1059	589	2549	1529	1147	637	551,10	636,70	STRW.09507016.133/DBE	19.4	
	095	080	16	2622	1573	1180	656	2817	1690	1268	704	576,60	669,80	STRW.09508016.133/DBE	21.3	
	095	090	16	3369	2021	1516	842	3759	2255	1692	940	688,20	788,50	STRW.09509016.133/DBE	24.1	
	095	100	16	3637	2182	1637	909	4027	2416	1812	1007	719,90	825,10	STRW.09510016.133/DBE	25.7	
	095	110	16	3905	2343	1757	976	4295	2577	1933	1074	741,70	852,00	STRW.09511016.133/DBE	27.3	
	095	120	16	4172	2503	1877	1043	4562	2737	2053	1141	777,20	901,60	STRW.09512016.133/DBE	29.2	
	095	140	16	4708	2825	2119	1177	5098	3059	2294	1275	829,90	962,90	STRW.09514016.133/DBE	34.8	
	095	160	16	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21.5	095	180	16	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	095	200	16	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	095	240	16	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	095	280	16	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	095	050	21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	095	060	21	2832	1699	1274	708	3027	1816	1362	757	530,20	614,80	STRW.09506021.133/DBE	20.3	
	095	070	21	3224	1934	1451	806	3419	2051	1539	855	573,40	664,90	STRW.09507021.133/DBE	22.3	
	095	080	21	3616	2170	1627	904	3811	2287	1715	953	601,10	699,70	STRW.09508021.133/DBE	24.3	
	095	090	21	4488	2693	2020	1122	4878	2927	2195	1220	714,50	819,90	STRW.09509021.133/DBE	27.3	
	095	100	21	4880	2928	2196	1220	5270	3162	2372	1318	752,10	863,80	STRW.09510021.133/DBE	29.1	
21.5	095	110	21	5272	3163	2372	1318	5662	3397	2548	1416	778,90	896,20	STRW.09511021.133/DBE	31.0	
	095	120	21	5664	3398	2549	1416	6054	3632	2724	1514	819,50	952,60	STRW.09512021.133/DBE	33.1	
	095	140	21	6448	3869	2902	1612	6838	4103	3077	1710	904,40	1045,30	STRW.09514021.133/DBE	40.0	
	095	160	21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	095	180	21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	095	200	21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	095	240	21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	095	280	21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

Voor standaard kleur zandstraalgrijs: vervang 133 door 001
 Voor andere kleuren: vervang 133 door de gewenste kleurcode
 zie kleurenaart pagina 22

CROSSFLOW AANSLUITSETS EUROCONUS 3/4"

AANSLUITING NAAR DE WAND BINNEN DE BEKLEDING



	T 06	T 10/11	T 15/16	T 20/21
D	4.0	5.5	8.0	10.5



set
101

	€
COLO.HBCW.JW.4...	69,10
COLO.HBCW.JB.4...	72,90
COLO.HBCW.DC.4...	90,60
COLO.HBCW.DW.4...	79,00
COLO.HBCW.JC.4...	79,00

code klemkoppeling invullen

KLEMKOPPELINGEN 3/4"


Dunwandig metaal

CODE	Buis Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof of VPE/ALU

CODE	Buis Ø
612	12/2
614	14/2
616	16/2
617	17/2
618	18/2
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

AANSLUITING NAAR DE WAND VIA ONDERZIJDE BEKLEDING



	T 06	T 10/11	T 15/16	T 20/21
D	4.0	5.5	8.0	10.5



set
102

	€
COLO.HBCF.JW.4...	69,10
COLO.HBCF.JB.4...	72,90
COLO.HBCF.DC.4...	90,60
COLO.HBCF.DW.4...	79,00
COLO.HBCF.JC.4...	79,00

code klemkoppeling invullen

Voor andere aansluitsets zie www.jaga.nl.

AANSLUITSETS M24

KLEMKOPPELINGEN M24

Dunwandig metaal

CODE	Buis ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Kunststof

CODE	Buis ø
212	12/2
213	14/1
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2


VPE/ALU

CODE	Buis ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

Stalen C.V. buis

CODE	Buis ø
501	1/2"
503	3/8"

AANSLUITING NAAR DE WAND BINNEN DE BEKLEDING




set 25 €

COLO.SW2.JW.3...	57,60
COLO.SW2.JB.3...	61,50
COLO.SW2.DC.3...	79,20
COLO.SW2.DW.3...	67,60
COLO.SW2.JC.3...	67,60

code klemkoppeling invullen

AANSLUITING NAAR DE WAND VIA ONDERZIJDE BEKLEDING




set 11 €

COLO.PW2.JW.3...	81,40
COLO.PW2.JB.3...	85,30
COLO.PW2.DC.3...	103,00
COLO.PW2.DW.3...	91,40
COLO.PW2.JC.3...	91,40

code klemkoppeling invullen


AANSLUITING NAAR DE VLOER



set 12 €


COLO.PF2.JW.3...	72,20
COLO.PF2.JB.3...	76,10
COLO.PF2.DC.3...	93,80
COLO.PF2.DW.3...	82,20
COLO.PF2.JC.3...	82,20

JAGA KLEUREN




133 Verkeerswit RAL 9016

Jaga beschikt over 2 milieuvriendelijke elektrostatische poederlaklijnen met recuperatie en zonder gebruik van solventen. Na een grondige voorbehandeling worden de radiatoren gelakt en gebakken bij een temperatuur van ca. 185°C. Dit zorgt voor een uiterst UV-bestendige en krasvaste afwerking.



111 Wit RAL 9010



105 Pergamon




123



112



134 Warm bruin RAL 070 60 10



102 Gebroken wit RAL 9001



135 Verkeersgeel RAL 1023



136




111



126 Robijnrood RAL 3003




120 Agäis




137 Geelgroen RAL 110 80 60




138




121



113 Engels groen RAL 6009



139 Hemelblauw



140 Oceaanblauw RAL 230 70 30



108



141



144 Paars



142 Roze



143 Magenta RAL 010 50 50



119



131




104 Zwart RAL 9005

SPECIALE KLEUREN

METALLIC GLAD




006 Aluminium RAL 9006



049 Anodic grijs



005 Metaalgrijs



007 Antraciet



051 Geelgoud



050 Oudgoud

FINE TEXTURE METALLIC



035 Zilverijs



036 Wam grijst



045 Betongrijs



001 Zandstraalgrijs



018 Parelzwart



037 Cream



039 Grijsbruin



038 Cappuccino



042 Chocolade



017 Parelbruin

FINE TEXTURE



053 Pure white



052 Aluminiumgrijs



026 Platinagrijs



028 Granietgrijs




046 Grafiet zwart



040 Koper



041 Kaneel



043 Kaki



044 Marineblauw

Deze kleurenweergave, hoewel met de grootste zorg samengesteld, is slechts indicatief. Het is niet mogelijk de kleuren met het drukprocedé 100% nauwkeurig weer te geven. Een kleurenkaart is op aanvraag verkrijgbaar.

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.



Hoogste EPC-reductie bewezen door KIWA



Laagste energieverbruik



Geen straling naar de wand



Tot 9 x schnellere opwarming: de snelste en best regelbare radiator



Maximale warmte ook bij lage watertemperatuur



Volledig verborgen aansluiting links of rechts



Ecodesign met 30 jaar garantie

Alle berekeningen, bronverwijzingen en de
KIWA-kwaliteitsverklaring kunt u bij ons opvragen.



jaga

www.
THE RADIATOR FACTORY.com

Jaga Konvektco Nederland B.V.
De Meerheuvel 6
5221 EA 's-Hertogenbosch

Tel.: +31 73 631 23 60
Fax: +31 73 631 23 71
E-mail: info@jaga.nl
Web: www.jaga.nl

Jaga N.V.
Verbindingslaan z/n
B-3590 Diepenbeek
Tel. +32 (0)11 29 41 11

TECHNEA
duurzaam |

specialist ltv-verwarmingssystemen
058 - 288 47 39 | info@technea.nl