



specialist lage temperatuur verwarming
058 - 288 47 39 | info@technea.nl

TECHNEA | 
duurzaam

jaga



Energy
SAVERS
LOW-H₂O

MINI VRIJSTAAND € 2015.NL



MINI VRIJSTAAND

Opvallend onopvallend

- Voor ruimtes met grote glaspartijen, voor etalages, wintertuinen en onder lage venstertabletten.
- Discrete plaatsing én vrij uitzicht naar buiten door kleine hoogte vanaf 8 cm.
- Geen warmteverlies door straling naar het achterliggende glas.
- Stabiele bekleding uit één stuk.
- Geschikt voor geïntegreerd ventiel.
- Low-H₂O technologie met supergeleidende en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager energieverbruik en een maximale warmteafgifte.
- Twin Power voor snellere compensatie van de koudeval van het glas of de ventilatieroosters.
- Veilige, lage aanraaktemperatuur.
- **30 jaar garantie** op de warmtewisselaar.

Ook verkrijgbaar als Mini wandradiator voor lage borstweringen. Zie pag. 68.

MINI VRIJSTAAND vuurrood 111 (RAL 3000)







MINI VRIJSTAAND

AFMETINGEN (in cm)



HOOGTE 008



HOOGTE 013



HOOGTE 023 / 028



BESTELCODE VASTE VOETEN

code hoogte lengte type kleur voet
MINF . 008 060 09 . XXX /XX
kleurcode invullen

FS: vaste voeten hoogte 6.5 cm
(enkel voor hoogte 008 en 013)
FM: vaste voeten hoogte 10 cm
FL: vaste voeten hoogte 12 cm

BESTELCODE VERSTELBARE VOETEN

code hoogte lengte type kleur voet
MINF . 008 060 09 . XXX /XX
kleurcode invullen

AS: verstelbare voeten hoogte van 13.5 cm tot 21 cm
AL: verstelbare voeten hoogte van 21.5 cm tot 34 cm

LEVERING

Eenvoudig door één persoon te plaatsen radiator.
Standaard levering:
- Low-H₂O warmtewisselaar, ontluister 1/8” en aftapstop 1/2”
- bekleding uit één stuk voor aansluiting links of rechts
- voeten in dezelfde kleur als de radiator

KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak

Andere kleuren: zie kleurenkaart.

AANSLUITING

Standaard aansluiting:


Hoogte 008: dubbelzijdige aansluiting, aanvoer links of rechts

Andere hoogtes: enkelzijdige aansluiting, links of rechts

Aansluiting naar de muur binnen de bekleding is niet mogelijk vanwege dichte achterwand.



Ook verkrijgbaar als Mini wandradiator voor lage borstweringen. Zie pag. 68.






AANSLUITSETS

Jaga Pro ventiel naar de vloer voor Mini hoogte 013/023/028

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen



set
12

CODE 2-PIJP

€



COLO.PF2.JC.3...

82,20



COLO.PF2.JW.3...

72,20

code klemkoppeling invullen	
dunwandig metaal 14/1	114
dunwandig metaal 15/1	115
dunwandig metaal 16/1	116
VPE/ALU 16/2	316
enkel TECE-buis 16/2.2	336



Jaga ventiel naar de vloer voor Mini hoogte 008

- met voeten FS (H=6.5 cm):
Jaga ventiel 5090.407, zie pag. 168.
Geen retourventiel mogelijk op de retour.
- met voeten FM of FL (H=10 of 12 cm):
set 22, zie pag. 162.

Andere aansluitingen:

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

BEVESTIGINGSSET VOOR TABLET




Aantal sets voor lengte bekleding:

- van 060 tot 160 cm: 2 sets
- van 180 tot 300 cm: 3 sets

Tablet niet inbegrepen.

CODE	voor type	€/set	€/set
		st. kleur	andere
5210.00015/XXX	14/15/16	46,00	55,20
5210.00020/XXX	19/20/21	46,00	55,20

kleurcode invullen



Konvektco Nederland bv
De Meerheuvel 6
5221 EA Den Bosch

Tel.: +31 73 631 23 60
Fax: +31 73 631 23 71
www.jaga.nl
info@jaga.nl

Jaga N.V.
Verbindingslaan z/n
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
info@jaga.be

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle
vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.
Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2014.
Vervangt alle bestaande prijslijsten.