


JUAL



CONSOLE SYSTEMEN



DAKCONSOLES // FRAME SYSTEMEN // INSERT RAIL SYSTEMEN

JUAL dakconsoles, verankerings- en framesystemen zorgen voor:

- Behoud van de oorspronkelijke dakfunctie – het dak blijft waterdicht
- Behoud van de levensduur van dakmembranen, isolatie en dakmaterialen
- Waardebehoud van het gebouw
- Geschikt voor alle windzones en verschillende gebouwhoogtes

Breed inzetbaar voor bevestiging van onder andere:

bijvoorbeeld:

- Zonnepanelen
- Ventilatiesystemen
- Warmtepompen

Wij helpen u graag verder

058-2884739
INFO@TECHNEA.NL



DAKCONSOLES EN
BIJBEHORENDE ANKERS **04**

FRAME SYSTEMEN **08**


COMPONENTEN
VOOR PANNENDAKEN **10**

FIXNORDIC
INSERT-RAILSYSTEEM **12**

FIXNORDIC
UNIMOUNT **13**

DAKCONSOLES
ASSORTIMENT
EN BEVESTIGING **15**

DAKCONSOLES en bijbehorende ANKERS


DAKCONSOLES	STUKS DOOS	OMSCHRIJVING	ARTIKELNR.
JUAL DAK console - M12 - bitumen dakbedekking en kunststof mem- branen 		DAKCONSOLES 2-laags bitumen DAKCONSOLES kunststof membraan	DMFI230067-1xx DMFI220067-2xx
Dakconsole voor hellende daken 	16 stuks	Dakconsole voor hellend dak met bitumen dakbedekking Dakconsole voor hellend dak (Fast Flash)	DMFI225000-1xx DMFI225000-520
Dakconsole M35 	12 stuks 12 stuks 8 stuks	Dakconsole zonder Console adapter, 1-laags bitumen Dakconsole zonder Console adapter, kunststof dakmembraan Dakconsole zonder Console adapter, 2-laags bitumen	DMFI220063-1xx DMFI220063-2xx DMFI230063-1xx
Console adapter M12 	50 stuks	Console adapter M12 (Ø40x40 mm)	DMFI250119
Console adapter M12 	6 stuks	Console adapter M12 Ø40x150 mm Console adapter M12 Ø40x300 mm Console adapter M12 Ø40x450 mm	DMFI250084 DMFI250085 DMFI250086
Console adapter (Ø70 mm) 	1 stuk	Console adapter (Ø70 mm)	DMJU250080

Prijzen: www.mijn.technea/dakmontage_1

DAKCONSOLE	STUKS DOOS	OMSCHRIJVING	ARTIKELNR.
Betonanker DirectFix 	1 stuk	Betonanker (250 mm) Betonanker (500 mm) Betonanker (700 mm) Betonanker (1000 mm)	DMJU210072250 DMJU210072500 DMJU210072700 DMJU2100721000
Houtanker DirectFix 	1 stuk	Houtanker (250 mm) Houtanker (500 mm) Houtanker (700 mm) Houtanker (1000 mm)	DMJU210073-250 DMJU210073-500 DMJU210073-700 DMJU210073-1000
Kantel-anker DirectFix 	1 stuk	Kantel-anker (250 mm) Kantel-anker (500 mm) Kantel-anker (700 mm) Kantel-anker (1000 mm)	DMJU210074-250 DMJU210074-500 DMJU210074-700 DMJU210074-1000
Kantelanker voor console adapter 	25 stuks	Kantel-anker voor hellende daken (M12x200 mm)	DMJU215004
JUAL Kantel-anker voor hellende daken 	50 stuks 1 stuk	Kantel-ankers voor hellende daken (M10 x 200 mm) Kantel-ankers voor hellende daken (M12 x 250 mm)	DMJU215002 DMJU215005
Kantel-anker voor dakconsole M12 	25 stuks	Kantel-anker – (M12x125)	DMJU215004-125

Prijzen: www.mijn.technea/dakmontage_1

DAKCONSOLES en bijbehorende ANKERS






DAKCONSOLE	STUKS DOOS	OMSCHRIJVING	ARTIKELNR.
<div>CMS basis anker</div> <div></div>	64 stuks	Fixnordic CMS basis anker Ø100 M12 Butyl	DMJU250118
<div></div> <div></div>	10 stuks	Dampremmende pakking	DMJU250053
<div>Dampremmende pakking VCL</div> <div></div>	1 stuk	Dampremmende pakking VCL (250084-86)	DMJU250209
<div>Fixnordic betonanker</div> <div></div>	25 stuks	Betonanker M12x130 mm	DMJU250081
		Betonanker M12x200 mm	DMJU250082
		Stokschroef hout M12x200 mm	DMJU250088
<div>Stokschroefset</div> <div></div>	50 stuks	Fixnordic stokschroefset ØM12 L200 EPDM	DMJU215001
<div>Houtschroef</div> <div></div>	25 stuks	Voor 22 mm multiplex (6 × 40 mm)	DMJU210066-40
<div>Houtschroef</div> <div></div>	25 stuks	Voor houten sporen/balken, min. breedte 45 mm (schroef Ø6 × 80/50 mm).	DMJU210066-80

Prijzen: www.mijn.technea/dakmontage_1





DUURZAME OPLOSSINGEN VOOR PLATTE
EN HELLENDE DAKEN
VOOR EEN EFFICIËNTE MONTAGE EN MAXIMALE DUURZAAM-
HEID.

FRAMESYSTEMEN

DAKCONSOLE	STUKS DOOS	OMSCHRIJVING	PENBOUT ARTIKELNR.
Penbout 	100 stuks	Penbout (M12x80 mm)	DMJU240010
	50 stuks	Penbout (M12x150 mm)	DMJU250061
	20 stuks	Penbout (M12/M16x200 mm)	DMJU250328
Starre stelbevestiging 	1 stuk	Starre stelbevestiging M12 × 45 mm met 3 stelringen en zelfborgende moer	DMJU240013
U-beugel met moer voor 40x80 mm aluminium profiel 	1 stuk	40 mm standaard U-beugel met bout en moer rvs	250228
U-beugel met bout voor 40x40 mm aluminium profiel 	1 stuk	JUAL 41x185 mm standaard U-beugel met bout en moer, rvs	DMJU240001
U-beugel met bout en moer Voor 45 mm hout 	1 stuk	JUAL 47x100 mm standaard U-beugel met bout en moer, rvs	DMJU240019
Fixnordic rail adapter 	10 stuks	Fixnordic rail adapter (40 mm)	DMJU250060
		Fixnordic rail adapter(80 mm)	DMJU250044
		Fixnordic point bracket(80 mm) M16	DMJU250048
Fixnordic montagerail verbinder 	10 stuks	Fixnordic montagerail verbinder (40 mm)	DMJU250058
		Fixnordic montagerail verbinder (80 mm)	DMJU250045
Fixnordic dilatatie verbinder 	10 stuks	Fixnordic dilatatie verbinder (40 mm)	DMJU250069
		Fixnordic dilatatie verbinder (80 mm)	DMJU250054
Fixnordic montagerail 	1 stuk	Fixnordic montagerail 40x80x6250 mm	DMJU250012
		Fixnordic montagerail 40x80x3125 mm	DMJU250012-3125
		Fixnordic montagerail 40x40x6250 mm	DMJU250013
		Fixnordic montagerail 40x40x3125 mm	DMJU250013-3125

Prijzen: www.mijn.technea/dakmontage_1

DAKCONSOLE	STUKS DOOS	OMSCHRIJVING	ARTIKELNR.
Fixnordic montagerail Fixnordic eindkap 	10 stuks	Montagerail eindkap (40x80 mm)	DMJU250047
		Montagerail eindkap (40x40 mm)	DMJU250068
Fixnordic frame klem alu 	50 stuks	Fixnordic frame klem alu	DMJU250030
Frame oost west 10° max 1800mm alu 	75 stuks	Frame oost west 10° max 1800mm alu	DMJU250028
		Frame oost west 10° max 2100mm alu	DMJU250146
		frame zuid 10° max 1800mm alu	DMJU250023
Fixnordic eindklem 	10 stuks	Fixnordic eindklem 30mm (28-32 mm) zwart	DMJU250065
		Fixnordic eindklem - zwart (33-37 mm)	DMJU250033
		Fixnordic eindklem - zwart (38-42 mm)	DMJU250035
Fixnordic middenklem 	60 stuks	Fixnordic middenklem 25-33mm zwart	DMJU250063
	40 stuks	Fixnordic middenklem 34-43mm zwart	DMJU250041
Fixnordic middenklem heavy duty met T-bout 	40 stuks	Fixnordic middenklem heavy duty met T-bout	DMJU250329
Fixnordic middenklem heavy duty met T-bout 	10 stuks	Fixnordic middenklem heavy duty met T-bout	DMJU250349
Hamerkopbout 	1 stuk	Hamerkopbout + moer ØM8 L30 A2	DMJU250070
Hoekverbinder 	20 stuks	Hoekverbinder (B40xH80mm)	DMJU250059

Prijzen: www.mijn.technea/dakmontage_1

COMPONENTEN VOOR PANNENDAKEN


DAK CONSOLE	STUKS DOOS	OMSCHRIJVING	ARTIKELNR.
Fixnordic montagerail	1 stuk	Click montagerail L3600 B36 H48 alu	ZSFI260100-3
		Click montagerail L3300 B36 H48 mm zwart aluminium	ZSFI260100-4
Montageprofiel aluminium	1 stuk	Fixnordic Montagerail verbinder (36x48)	ZSFI260102
Eindkap	10 stuks	Fixnordic Montagerail eindkap (36x48)	ZSFI260103
Fixnordic middenklem	10 stuks	Middenklem Click 33-47 mm zwart	DMJU260301
CMS console	1 stuk	36x200 mm	ZSFI260350
Fixnordic montageklem damwand 85 x 400	1 stuk	85x400 mm	ZSFI260351
Zinkklem S-5-U Mini NB	1 stuk	Voor felsprofiel	ZSFI260209

Prijzen: www.mijn.technea/dakmontage_1

DAK CONSOLE	STUKS DOOS	OMSCHRIJVING	ARTIKELNR.
Eindklem zwart	10 stuks	Eindklem 33-35 mm zwart Eindklem 30-32 mm zwart Eindklem 39-41 mm zwart	DMJU260305 DMJU260308 DMJU260306
Dakanker 120mm - Dubbel verstelbaar (alu)	10 stuks	Dakanker 120mm - Dubbel verstelbaar (alu) Dakanker 120mm - Dubbel verstelbaar (alu-zwart)	ZSJU260200 ZSJU260201
Insert adaptor	10 stuks	Insert adaptor	ZSJU260404
Fixnordic Montageset	10 stuks 10 stuks	Fixnordic montageset M10 Fixnordic montageset M12	ZSFI260400 ZSFI260401
Stokschroefset	10 stuks 50 stuks	Stokschroef ØM10 L200 mm Stokschroef ØM10 L250 mm	DMJU260414 DMJU260415

Prijzen: www.mijn.technea/dakmontage_1

FIXNORDIC INSERT RAIL SYSTEM

FIXNORDIC INSERT RAIL SYSTEM		OMSCHRIJVING	ARTIKELNR.
<div>Fixnordic Insertrail</div> <div></div>	1 stuk	Insert rail L5500 H30 zwart	ZSFI250251
<div>Fixnordic montagerail</div> <div></div>	1 stuk	Fixnordic montagerail L6250 B40 H40 alu	DMJU250013
<div>Fixnordic montagerail</div> <div>Fixnordic eindkap</div> <div></div>	1 stuk		DMJU250264
<div>Fixnordic montagerail</div> <div>Eindkap</div> <div></div>	1 stuk	Insert montagerail eindkap B35 H50 zwart	ZSFI250263
<div>Fixnordic montagerail ver-</div> <div>binder</div> <div></div>	1 stuk	Fixnordic Insert rail verbinder H30	ZSFI250265
<div>Fixnordic Insert borgrubber</div> <div></div>	1 stuk	Fixnordic Insert borgrubber	ZSFI250266
<div>Fixnordic Insert aardingsclip</div> <div></div>	1 stuk	Fixnordic Insert aardingsclip	ZSFI250267
<div>Fixnordic Insert rail kruisver-</div> <div>binder</div> <div></div>	1 stuk	Insertrail kruisverbinder Insertrail kruisverbinder zwart	ZSFI250269 ZSFI250262

Prijzen: www.mijn.technea/dakmontage_1

FIXNORDIC UNIMOUNT

DAKCONSOLES	STUKS DOOS	OMSCHRIJVING	ARTIKELNR.
<div>UniMount</div> <div></div>	1 stuk	UniMount montageset voor warmtepompen tot ca 20 kW	DMJU2790
<div>UniMount Plus</div> <div></div>	1 stuk	UniMount Plus te gebruiken in combinatie met UniMount wanneer extra stabiliteit vereist is, bijvoorbeeld bij warme dakconstructies of bij installatie van grotere warmtepompen (vanaf ca. 20 kW)	DMJU2790-01

Prijzen: www.mijn.technea/dakmontage_1





GEREEDSCHAP

DAKCONSOLE		OMSCHRIJVING	ARTIKELNR.
Houtboor		10 stuks Houtboor (Ø6x139 mm)	DMJU250104
Betonboor		10 stuks Betonboor (Ø8 × 455 mm) Betonboor (Ø10x465 mm)	DMJU250109 DMJU250100
Speedboor		10 stuks Speedboor (Ø25x150 mm)	DMJU250093
Dopbit		10 stuks Dopbit 8x55 mm	DMJU250107
Fixnordic isolatieboor		1 stuk Fixnordic isolatieboor Ø40 L300 incl smart ejectie	DMJU250094
Fixnordic trapeziumboor		1 stuk Fixnordic gereedschap trapeziumboor Ø25 L100	DMJU250095
Fixnordic trapeziumboor		1 stuk Trapezium boor voor golfplaat (Ø25/40x400 mm)	DMJU250096
Fixnordic slimme dopsleutel kantel-ankers		1 stuk Fixnordic gereedschap slimme dopsleutel kantel-ankers (Ø8 mm - ½") Fixnordic gereedschap slimme dopsleutel kantel-ankers(Ø9 mm - ½")	DMJU250112 DMJU250147

Prijzen: www.mijn.technea/dakmontage_1


DAKCONSOLES
ASSORTIMENT EN
BEVESTIGING





Koud dak- ongeïsoleerd plaatmateriaal

Voor koude daken met multiplex of andere plaatvormige dakbeschotten worden een dakconsole-oplossing toegepast waarbij kantelankers of houtschroeven worden gebruikt voor een veilige bevestiging. Daarbij blijft de oorspronkelijke dakfunctie behouden, inclusief waterafvoer en andere dakgerelateerde functies.

		Omschrijving	Artikel nummer	Membraan code	Bestel omvang
		JUAL dakconsole bitumen dakbedekking	DMJU230067-1xx*	_____	___
		JUAL dakconsole kunststof membraan	DMJU220067-2xx*	_____	___
		Kantel-anker voor multiplex of houten dakbeschot	DMJU215004-125		___
	Alternatief				
		Console adapter (M12) Voor houtschroeven	DMJU250080		___
		Houtschroef (Ø6x40) voor montage van console adapter (verpakking 25 stuks)	DMJU210066-40		do- ___ zen


*) Voor overzicht van dakmembranen zie pagina 23.

Koud dak- houten sporen

Voor constructies met houten sporen wordt een robuuste oplossing toegepast waarbij de dakconsoles rechtstreeks op de sporen worden bevestigd. Dit zorgt voor een veilige en stabiele bevestiging zonder dat een dakbeschot of plaatconstructie noodzakelijk is. De oorsponkelijke dakfunctie blijft volledig behouden wat betreft waterafvoer, duurzaamheid en constructieve stabiliteit.

		Omschrijving	Artikel nummer	Membraan code	Bestel omvang
		JUAL dakconsole bitumen dakbedekking	DMJU230067-1xx*	_____	___
		JUAL dakconsole kunststof membraan	DMJU220067-2xx*	_____	___
		Console adapter (M12) Voor houtschroeven	DMJU250080		___
		Houtschroef (Ø6x80) voor montage van console adapter (verpakking 25 stuks)	DMJU210066-80		do- ___ zen

*) For membrane overview, see page 23.



Warm dak

Beton (geïsoleerd)

Voor platte betondaken wordt een stabiele en robuuste bevestiging gerealiseerd door verankering direct in de draagconstructie van het gebouw. Dit zorgt voor een veilige

oplossing

waarbij de functie van het dak behouden blijft en ongewenste belasting van isolatie en dakmembraan wordt voorkomen.


		Omschrijving	Artikel nummer	Membraan code	Bestel omvang
		JUAL dakconsole bitumen dakbedekking	DMJU230067-1xx*	_____	___
		JUAL dakconsole kunststof membraan	DMJU220067-2xx*	_____	___
		JUAL betonanker (250 mm) Anker voor bevestiging in betonconstruc- ties met maximaal 250 mm isolatie	DMJU210072250		___
		JUAL betonanker (500 mm) Anker voor bevestiging in betonconstruc- ties met maximaal 500 mm isolatie	DMJU210072500		___
		JUAL betonanker (700 mm) Anker voor bevestiging in betonconstruc- ties met maximaal 700 mm isolatie	DMJU210072700		___

*) Voor overzicht van dakmembranen zie pagina 23.

Warm dak – voor hoge belastingen

Beton (geïsoleerd)

Gebruik deze toepassing bij verticale belasting tot 6,0 kN en horizontale belasting tot 2,5 kN

		Omschrijving	Artikel nummer	Membraan code	Bestel omvang
		Dakconsole Zonder Console adapter 1-laags bitumen	DMJU220063-1xx*	_____	___
		Dakconsole Zonder Console adapter 2-laags bitumen	DMJU230063-1xx*	_____	___
		Fixnordic betonanker M12x130 mm	DMJU250081		___
		Beton draadeind M12x200 mm	DMJU250082		___
		Console adapter M12 Ø40x150 mm	DMJU250084		___
		Console adapter M12 Ø40x300 mm	DMJU250085		___
		Console adapter M12 Ø40x450 mm	DMJU250086		___


*) Voor overzicht van dakmembranen zie pagina 23.

Warm dak

– voor trapeziumprofielen en plaatconstructies

Dit type bevestiging is ontworpen voor verankering in plaatvormige constructies onder de isolatie in warmdakconstructies, zoals houten dakbeschot of vezelcement dakplaten. De oplossing biedt een veilige bevestiging, waarbij de oorspronkelijke dakfunctie behouden blijft en ongewenste belasting van de isolatie en het dakmembraan wordt voorkomen.

Gebruik deze toepassing bij verticale belasting tot 4,0 kN en horizontale belasting tot 0,5 kN



		Omschrijving	Artikel nummer	Membraan code	Bestel omvang
		JUAL dakconsole bitumen dakbedekking	DMJU230067-1xx*	_____	___
		JUAL dakconsole kunststof membraan	DMJU220067-2xx*	_____	___
		JUAL kantel-anker (250 mm) Anker voor bevestiging in trapeziumprofielen met maximaal 250 mm isolatie	DMJU210074-250		___
		JUAL kantel-anker (500 mm) Anker voor bevestiging in trapeziumprofielen met maximaal 500 mm isolatie	DMJU210074-500		___
		JUAL kantel-anker (700 mm) Anker voor bevestiging in trapeziumprofielen met maximaal 700 mm isolatie	DMJU210074-700		___
		Fixnordic Fix dampremmende pakking	DMJU250053		___

*) Voor overzicht van dakmembranen zie pagina 23.

Warm dak – met hoge belasting

voor trapeziumprofielen en plaatconstructies

Gebruik deze toepassing bij verticale belasting tot 6,0 kN en horizontale belasting tot 2,5 kN

		Omschrijving	Artikel nummer	Membraan code	Bestel omvang
		Dakconsole Zonder Console adapter 1-laags bitumen	DMJU220063-1xx*	_____	___
		Dakconsole Zonder Console adapter 2-laags bitumen	DMJU230063-1xx*	_____	___
		Kantel-anker 200 mm	DMJU215004		___
		Console adapter M12 Ø40x150 mm	DMJU250084		___
		Console adapter M12 Ø40x300 mm	DMJU250085		___
		Console adapter M12 Ø40x450 mm	DMJU250086		___

*) Voor overzicht van dakmembranen zie pagina 23.

Warm dak

voor houten constructies (met isolatie)

Dit type bevestiging is ontworpen voor verankering in sporen of balklagen onder de isolatie in warmdakconstructies, bijvoorbeeld bij houten dakelementen of houtcassettes. De oplossing biedt een veilige en zeer sterke bevestiging, doordat de verankering rechtstreeks in de dragende houten constructie wordt geschroefd. Hierdoor blijft de oorspronkelijke dakfunctie behouden en wordt ongewenste belasting van de isolatie en het dakmembraan voorkomen.


		Omschrijving	Artikel nummer	Membraan code	Bestel omvang
		JUAL dakconsole bitumen dakbedekking	DMJU230067-1xx*	_____	___
		JUAL dakconsole kunststof membraan	DMJU220067-2xx*	_____	___
		Fixnordic stokschroef hout DirectFix (250 mm) Anker voor bevestiging in houten constructies met maximaal 250 mm isolatie	DMJU210073-250		___
		Fixnordic stokschroef hout DirectFix (500 mm) Anker voor bevestiging in houten constructies met maximaal 500 mm isolatie	DMJU210073-500		___
		Fixnordic stokschroef hout DirectFix (700 mm) Anker voor bevestiging in houten constructies met maximaal 700 mm isolatie	DMJU210073-700		___

*) Voor overzicht van dakmembranen zie pagina 23.


Warm dak – met hoge belasting

voor houten constructies (met isolatie)

Gebruik deze toepassing bij verticale belasting tot 6,0 kN en horizontale belasting tot 2,5 kN

		Omschrijving	Artikel nummer	Membraan code	Bestel omvang
		Dakconsole Zonder Console adapter 1-laags bitumen	DMJU220063-1xx*	_____	___
		Dakconsole Zonder Console adapter 2-laags bitumen	DMJU230063-1xx*	_____	___
		Fixnordic stokschroef ØM12 L200 mm	DMJU250088		___
		Console adapter M12 Ø40x150 mm	DMJU250084		___
		Console adapter M12 Ø40x300 mm	DMJU250085		___
		Console adapter M12 Ø40x450 mm	DMJU250086		___

*) Voor overzicht van dakmembranen zie pagina 23.



HELLENDE DAKEN BOVEN 11°



Koud dak – plaatconstructie

Voor koude hellende daken met houten dakbeschot of andere plaatmaterialen worden kantel-ankers toegepast. Deze worden verankerd in de constructie onder het dakmembraan. Deze methode is ontwikkeld om een duurzame bevestiging te bieden die flexibel over het volledige dakoppervlak kan worden toegepast.

		Fixnordic dakconsole voor hellende daken met bitumen dakbedekking	DMJU225000-1xx*	_____	_____
		Fixnordic dakconsole voor hellende daken met kunststof membraan	DMJU225000-2xx*	_____	_____
		Fixnordic kantel-anker voor hellende daken (M10×200) met plaatconstructie direct onder het dakmembraan	DMJU215002	_____	_____
		Fixnordic kantel-anker voor hellende daken (M12×250) met plaatconstructie direct onder het dakmembraan	DMJU215005	_____	_____


*) Voor overzicht van dakmembranen zie pagina 23.

Koud dak - houten sporen

Voor koude hellende daken waarbij directe bevestiging in de houten draagconstructie mogelijk is, bieden wij een sterke, robuuste en veilige montage — zonder dat een dakbeschot of plaatmateriaal noodzakelijk is. De oorspronkelijke dakfunctie blijft volledig behouden wat betreft:

		Fixnordic dakconsole voor hellende daken met bitumen dakbedekking	DMJU225000-1xx*	_____	_____
		Fixnordic dakconsole voor hellende daken met kunststof membraan	DMJU225000-2xx*	_____	_____
		Fixnordic kantel-anker voor hellende daken (M12×200) voor houten draagconstructies direct onder het dakmembraan	DMJU215001	_____	_____
		Fixnordic kantel-anker voor hellende daken (M12×250) voor houten draagconstructies direct onder het dakmembraan	DMJU215001-250	_____	_____

*) Voor overzicht van dakmembranen zie pagina 23.



JUAL DAKCONSOLE ACCESSOIRES

UniMount

Het UniMount montageframe voor warmtepompen is geschikt voor platte daken (0°–10°). Voor toepassing van UniMount moeten geschikte dakconsoles reeds op het dak aanwezig zijn of op het dak worden geïnstalleerd. Dit maakt een snelle en eenvoudige montage mogelijk.

		Omschrijving	Artikel nummer	Bestel omvang
		UniMount montageframe voor warmtepompen tot ca 20 kW	DMJU2790	_____
		UniMount Plus te gebruiken in combinatie met UniMount wanneer extra stabiliteit vereist is, bijvoorbeeld bij installatie van grotere warmtepompen (vanaf ca. 20 kW)	DMJU2790-01	_____

Accessoires

Het accessoire-assortiment voor de JUAL dakconsole is ontwikkeld als een efficiënte standaardoplossing voor het verbinden van profielsystemen of houten constructies met dakconsoles.

	Omschrijving	Artikel nummer	Bestel omvang
	Standaard consolebeugel 41×100 mm met bout, rvs – voor aluminium profiel 40×80×6250	DMJU250228	_____
	4x185 mm standaard console bracket with bolt, stainless steel. Voor aluminium profiel 40x40x6250 mm (artikelnummer: DMJU250013)	DMJU250364	_____
	Standaard consolebeugel 47×100 mm, rvs – voor houten sporen of tengels met een breedte van 45 mm. De consolebeugel heeft vaste ronde gaten en daarom geen hoogteverstelling. Hoogteverstelling gebeurt via de positionering van de consolebeugel	DMJU240019	_____
	Penbout M12×80 mm	DMJU240010	_____
	Penbout M12×150 mm	DMJU250061	_____

Accessoires

	Omschrijving	Artikel nummer	Bestel omvang
	Houtboor (Ø6x139 mm)	DMJU250104	—
	Betonboor (Ø8x465 mm)	DMJU250109	—
	Speedboor (Ø25x150 mm)	DMJU250105	—
	Fixnordic gereedschap isolatieboor Ø40 L300 (inclusief ejectie)	DMJU250094	—

Wij bieden u de mogelijkheid om het dakmembraan te kiezen dat het beste bij uw toepassing past. U kunt vrij kiezen uit onze standaardtypen of contact met ons opnemen wanneer u een dakmembraan nodig heeft dat niet in de lijst staat. Bij JUAL doen wij geen concessies aan keuzevrijheid en zorgen wij ervoor dat uw producten exact volgens uw specificaties worden geleverd.

BITUMEN DAKBE-

MERK	TYPE	MEMBRAAN CODE*
JUAL SBS	SBS	(-101)
JUAL APP	APP	(-114)
Derbigum	APP	(-103)
Resitrix S KW	SBS/EPDM	(-104)
Icopal Universal POCB		(-105)
Icopal Polar	SBS	(-106)
Icopal PF 5000	SBS	(-107)
Phönix BituFlex PF 5000	SBS	(-109)
Phönix BituFlex PF 5000, jet black	SBS	(-110)
Icopal Top 500 P	SBS	(-111)
Klantspecifiek dakmembraan bitumen dakbedekking		(-199)

* De membraancode wordt bij bestelling achter het artikelnummer geplaatst.

De lijst is niet volledig; JUAL kan de meeste membraantypen van gerenommeerde fabrikanten leveren. Neem contact met ons op wanneer u een membraan nodig heeft dat niet in de lijst staat.

KUNSTSTOF DAKMEMBRAAN

MERK	TYPE	KLEUR	MEMBRAAN CODE*
Alkorplan F	PVC	Antracietgrijs Lichtgrijs	(-201) (-202)
Alkorplan D	PVC	Antracietgrijs Lichtgrijs	(-214) (-215)
Protan G	PVC	Donkergrijs Lichtgrijs	(-203) (-204)
Sarnafil TG 66-15	PVC	Grijs ca. RAL 7040	(-208)
Sikaplan VG-15	PVC	Donkergrijs, RAL 7012 Lichtgrijs, RAL 7047	(-209) (-210)
Thermobond	EPDM	Zwart	(-211)
Bauder Thermoplan	TPO	Beige	(-217)
Kunststof dakmembraan geleverd door de klant			(-299)

Voor meer informatie over onze dakdoorvoeren en maatwerk membraanoplossingen kunt u contact met ons opnemen.

+058-2884739

JUAL

TECHNEA B.V. PALLASWEG 13 - 8938 AS LEEUWARDEN - 058-2884739 - [TECHNEA.NL](https://www.technea.nl)